

DTanz-, Event- &
Messebeläge

VARIO CLASSIC
Art. 1731-
VARIO TAPE
Art. 4731-
VARIO 2.0
Art. 1731 32-
VARIO 2.4
Art. 1731 42-
VARIO MET
Art. 1732 171-
VARIO REFLECT
Art. 1732-
VARIO LACK
Art. 1733-
VARIO TRANSPARENT
Art. 1734 1010
VARIO ELASTIK
Art. 4732-
VARIO PRINT
Art. 1741 2400
VARIO HAFT
Art. 4735 1120
TRANSPORTWAGEN
Art. 4733-

FTapis de danse,
design & expo

VARIO CLASSIC
R...f. 1731-
VARIO TAPE
R...f. 4731-
VARIO 2.0
R...f. 1731 32-
VARIO 2.4
R...f. 1731 42-
VARIO MET
R...f. 1732 171-
VARIO REFLECT
R...f. 1732-
VARIO LACK
R...f. 1733-
VARIO TRANSPARENT
R...f. 1734 1010
VARIO ELASTIQUE
R...f. 4732-
VARIO PRINT
R...f. 1741 2400
VARIO HAFT
R...f. 4735 1120
CHARIOT DE
TRANSPORT
R...f. 4733-

EDance &
Event Floors

VARIO CLASSIC
Art. 1731-
VARIO TAPE
Art. 4731-
VARIO 2.0
Art. 1731 32-
VARIO 2.4
Art. 1731 42-
VARIO MET
Art. 1732 171-
VARIO REFLECT
Art. 1732-
VARIO HIGH GLOSS
Art. 1733-
VARIO TRANSPARENT
Art. 1734 1010
VARIO ELASTIC
Art. 4732-
VARIO PRINT
Art. 1741 2400
VARIO HAFT
Art. 4735 1120
TRANSPORT SYSTEM
Art. 4733-

BJERRING

VARIO CLASSIC


PVC.
VARIO CLASSIC hat eine matte Oberfläche und ist beidseitig verwendbar.
Die einzelnen Bahnen können entweder mit unserem farblich passenden VARIO TAPE verbunden oder von uns spezialverschweißt werden.
Den Flächenformaten sind beim Verschweißen jedoch aus Gewichtsgründen Grenzen gesetzt.
Durch sein hohes Eigengewicht paßt sich VARIO CLASSIC jeder Boden gut an. Er ist sehr strapazierfähig und langlebig.
Stärke: 1,2 mm.
Stücklängen ca. 30 und 40 lfm.
Tanzboden VARIO CLASSIC 200: Stücklängen ca. 20 und 30 lfm.

VARIO CLASSIC

PVC.
VARIO CLASSIC est une surface mate, est réversible.
Les l...s peuvent être, soit assemblés à l'aide de notre adhésif VARIO TAPE aux coloris assortis, soit, soudés par nos soins dans nos ateliers spécialisés.
L'...tendue de la surface résulte de la surface... est cependant limitée par le poids du matériau.
De par son poids, le VARIO CLASSIC s'adapte bien à tous les types de sol. Il est très résistant.
Épaisseur : 1,2 mm.
Longueur des pièces env. 30 et 40 m.
Tapis de danse VARIO CLASSIC 200: Longueur des pièces env. 20 et 30 m.

VARIO CLASSIC

PVC.
VARIO CLASSIC dance floor has a non reflective reversible surface.
The single panels can be joined either with VARIO TAPE of the appropriate colour or they can be factory welded together.
Welded sizes are limited by the weight of this product.
Due to the material, VARIO CLASSIC lies absolutely flat on the floor and is extremely durable.
Thickness: 0.05".
Piece lengths approx. 32.8 and 43.7 yds.
Dance floor VARIO CLASSIC 200: Piece lengths approx. 21.9 and 32.8 yds.



schwarz - weiß / noir - blanc / black - white

Art. / R...f.	Farben	Coloris	Colours	B1M2	EN	EN	ASTM	↔	cm	ft/in	g	mil	lbs	yd
1731 111-	schwarz - weiß	noir - blanc	black - white						160	63	1.600	2.95		
1731 121-	schwarz - grau	noir - gris	black - grey						160	63	1.600	2.95		
1731 131-	greenbox - bluebox	greenbox - bluebox	chromakey green / blue						160	63	1.600	2.95		
1731 141-	grau - braun	gris - brun	grey - brown						160	63	1.600	2.95		
1731 151-	graublau - grün	gris bleu - vert	grey blue - green						160	63	1.600	2.95		
1731 161-	rot - beige	rouge - beige	red - beige						160	63	1.600	2.95		
1731 211-	VARIO CLASSIC 200	VARIO CLASSIC 200	VARIO CLASSIC 200						200	78	1.600	2.95		
1731 221-	schwarz - weiß	noir - blanc	black - white						200	78	1.600	2.95		
1731 221-	schwarz - grau	noir - gris	black - grey						200	78	1.600	2.95		



schwarz - grau / noir - gris / black - grey




greenbox - bluebox / chromakey green - chromakey blue

VARIO TAPE


VARIO TAPE

VARIO TAPE

Art. / R...f.	Farben	Coloris	Colours	B1M1	EN	EN	NFPA	↔	cm	ft/in	m	yd
	VARIO TAPE	VARIO TAPE	VARIO TAPE									
4731 0501	schwarz	noir	black						5	2	33	36
4731 0502	weiß	blanc	white						5	2	33	36
4731 0503	grau	gris	grey						5	2	33	36
4731 0504	braun	marron	brown						5	2	33	36
4731 0505	grün	vert	green						5	2	33	36
4731 0506	graublau	gris bleu	grey blue						5	2	33	36
4731 0507	rot	rouge	red						5	2	33	36
4731 0508	beige	beige	beige						5	2	33	36
4731 0509	greenbox	greenbox	chromakey green						5	2	33	36
4731 0510	bluebox	bluebox	chromakey blue						5	2	33	36
4731 0511	gelb	jaune	yellow						5	2	33	36
4731 0513	transparent matt	transparent mat	transparent matte						5	2	33	36
4731 0512	TAPE MET	TAPE MET	TAPE MET						5	2	25	27.5
	VARIO TAPE GLANZ	VARIO TAPE BRILLANT	VARIO TAPE BRILLIANCE									
4731 0514	schwarz	noir	black						5	2	50	54.6
4731 0515	weiß	blanc	white						5	2	50	54.6



grau - braun / gris - brun / grey - brown



graublau - grün / gris bleu - vert / grey blue - green




rot - beige / rouge - beige / red - beige

VARIO 2.0	VARIO 2.0	VARIO 2.0
PVC. Matte Oberfläche. Einseitig verwendbar. Stärke: 2,0 mm. Stücklängen ca. 15 und 20 lfm. Nur in ganzen Rollen lieferbar.	PVC. Surface mate. Non reversible. Epaisseur : 2,0 mm. Longueur des pièces env. 15 et 20 lfm. Uniquement par pièces entières.	PVC. Matte surface. One-sided use only. Thickness: 0.08 in. Piece lengths approx. 16.4 and 21.9 yds. Available only in full rolls.



schwarz / noir / black weiß / blanc / white

Art. / R...f.	Farben	Coloris	Colours	B1 M1 ENEN*NFPA	↔ cm	ft/in	g/milbs/yd
1731 321-	schwarz	noir	black	II	160	63 in	2.600 4.79
1731 322-	weiß	blanc	white	II	160	63 in	2.600 4.79
1731 323-	grau	gris	grey	II	160	63 in	2.600 4.79
1731 324-	dunkelgrau	gris fonc...	dark grey	II	160	63 in	2.600 4.79




grau / gris / grey d. grau / gris fonce / dark grey

VARIO 2.4	VARIO 2.4	VARIO 2.4
PVC. Matte Oberfläche. Beidseitig verwendbar. Empfohlen für die Festverlegung. Stärke: 2,4 mm. Stücklängen ca. 15 und 20 lfm. Nur in ganzen Rollen lieferbar.	PVC. Surface mate. Reversible. Recommand... pour une pose dottante et durable. Epaisseur : 2,4 mm. Longueur des pièces env. 15 et 20 lfm. Uniquement par pièces entières.	PVC. Matte surface. Both sides can be used. Recommended for permanent installation. Thickness: 0.09 in. Piece lengths approx. 16.4 and 21.9 yds. Available only in full rolls.



schwarz - weiß / noir - blanc / black - white

Art. / R...f.	Farben	Coloris	Colours	B1 M1 ENEN*NFPA	↔ cm	ft/in	g/milbs/yd
1731 421-	schwarz - weiß	noir - blanc	black - white	II	160	63 in	3.200 5.76
1731 422-	grau - dunkelgrau	gris - gris fonc...	grey - dark grey	II	160	63 in	3.200 5.76




grau - dunkelgrau / gris - gris fonc... / grey - dark grey

BJERRING

VARIO MET	VARIO MET	VARIO MET
PVC. Stärke: 1,2 mm. Stücklängen ca. 30 und 40 lfm.	PVC. Epaisseur : 1,2 mm. Longueur des pièces env. 30 et 40 m.	PVC. Thickness: 0.05 in. Piece lengths approx. 32.8 and 43.7 yds.

Art. / R...f.	Farben	Coloris	Colours	B1 M2 ENEN	NFPA	↔ cm	ft/in	g/milbs/yd
1732 171-	silber, matt geriffelt	argent, mat-stri...	silver-matte	II		160	63 in	1.600 2.95



silber, matt geriffelt / argent,mat-stri... / silver-matte

VARIO REFLECT	VARIO REFLECT	VARIO REFLECT
PVC. Stärke: 1,1 mm. Stücklängen ca. 25 lfm.	PVC. Epaisseur : 1,1 mm. Longueur des pièces env. 25 m.	PVC. Thickness: 0.05 in. Piece lengths approx. 27.3 yds.

Art. / R...f.	Farben	Coloris	Colours	B1 M2 ENEN	NFPA	↔ cm	ft/in	g/milbs/yd
1732 2710	silber, glatt, spiegelnd	argent, lisse, effet miroir	silver, smooth, reflective	II		140	55 in	1.400 2.58
1732 2720	gold, glatt, spiegelnd	or, lisse, effet miroir	gold, smooth, reflective	II		140	55 in	1.400 2.58



silber, glatt, spiegelnd / argent, lisse, effet miroir / silver, smooth, reflective



gold, glatt, spiegelnd / or, lisse, effet miroir / gold, smooth, reflective

VARIO LACK	VARIO LACK	VARIO HIGH GLOSS
PVC. Stärke: 1,5 mm. Stücklängen ca. 20 und 30 lfm. Nur in ganzen Stücken lieferbar.	PVC. Epaisseur : 1,5 mm. Longueur des pièces env. 20 et 30 m. Uniquement par pièces entières.	PVC. Thickness: 0.06 in. Piece lengths approx. 21.9 and 32.8 yds. Available in full pieces only.

Art. / R...f.	Farben	Coloris	Colours	B1 M2 ENEN	NFPA	↔ cm	ft/in	g/milbs/yd
1733 181-	schwarz, hochglanz	noir, brillant	black, high gloss	II		160	63 in	1.900 3.5
1733 182-	weiß, hochglanz	blanc, brillant	white, high gloss	II		160	63 in	1.900 3.5



schwarz, hochglanz / noir, brillant / black, high gloss



weiß, hochglanz / blanc, brillant / white, high gloss

BJERRING

VARIO TRANSPARENT				VARIO TRANSPARENT				VARIO TRANSPARENT			
PVC. Stärke: 1,1 mm. Stücklängen ca. 30 lfm. Nur in ganzen Stücken lieferbar.				PVC. Épaisseur : 1,1 mm. Longueur des pièces env. 30 ml. Uniquement par pièces entières.				PVC. Thickness: 0.04 ʔ. Piece lengths approx. 32.8 yds. Available in full pieces only.			
Art. / R...f.	Farben	Coloris	Colours	B1M2 ENENNFPA			↔	cm	ft/in	g	milbs/yd
1734 1010	transparent	transparent	clear	11				160	63 ʔ	1350	2.5



transparent / transparent / clear

VARIO ELASTIK		VARIO ELASTIQUE		VARIO ELASTIC	
90 % PVC, 10 % Polyester. Tanzbodenunterlage zur Erhöhung der Trittelastizität. Stärke: 4,5 mm. Stücklängen: Bei Breite 160 cm - ca. 30 lfm. Bei Breite 190 cm - ca. 20 lfm. Nur in ganzen Stücken lieferbar.		90 % PVC, 10 % polyester. Revêtement à placer sous le VARIO pour augmenter la souplesse du tapis. Épaisseur : 4,5 mm. Longueur des pièces : largeur 160 cm - env. 30 ml. largeur 190 cm - env. 20 ml. Uniquement par pièces entières.		90 % PVC, 10 % polyester. Shock underlay for VARIO floor. Thickness: 3/16". Piece lengths: Width 63" - approx. 32.8 yds. Width 75" - approx. 21.9 yds. Available in full pieces only.	



beige / beige / beige



schwarz / noir / black

Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter www.gerriets.com .				Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site www.gerriets.com .				For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to www.gerriets.com .				B1 = DIN 4102 B1 M1 = M1 BS = BS 5867 EN = DIN EN 13501-1 EN* = DIN EN 13773 NFPA = NFPA 701 ASTM = ASTM E 648-17			
Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks. Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.				Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date d'impression. Pour les mises à jour, consulter notre site internet.				All information and colour specifications are valid at the time of printing. For latest product details please see the respective online data sheet.							

BJERRING

VARIO PRINT

PVC.
Stärke: 1,2 mm.
Rückseite schwarz.
UV-härtende und UV-stabile Farbe.
Stücklängen ca. 20 lfm.
Mindestbestellmenge: 20 lfm.
Nur in ganzen Stücken lieferbar.
Sonderlängen auf Anfrage.
Farbabweichungen im Druck des VARIO PRINT sind möglich.

VARIO PRINT

PVC.
Épaisseur : 1,2 mm.
Côté... verso : noir.
Couleurs résistant aux UV.
Longueur des pièces env. 20 m.
Commande minimum : 20 ml.
Uniquement par pièces entières.
Quantités inférieures sur demande.
De légères variations de couleur du VARIO PRINT par rapport sont possibles.

VARIO PRINT

PVC.
Thickness: 0.05" / 1.2 mm.
Rear side: colour black.
UV-hardened and UV-resistant ink.
Piece lengths approx 21.7 yds.
Minimum order quantity: 21.7 yds.
Available in full pieces only.
Cut lengths on request.
Colour deviation to VARIO PRINT may occur.

Art. / R...f.	Variante	Variante	Pattern	B1M2	ENEN	NFPA	↔ cm	ft/in	g/m ² / lbs/yd ²
1741 2400	Individuelles Motiv	Motif personnalis.	Individual Design		II		190	75"	1.600 2.95



Projekt: Wertpapierwelt | Olden, Schweiz

VARIO HAFT


Beidseitig klebendes Verlegegitter zum temporären und gleichmäßigen Verlegen von Bodenbelägen und Tanzböden.
Klebeleistung über die gesamte Fläche.
Schnelle Fixierung und leicht zu schneiden.

VARIO HAFT

Sous-couche adhésive double-face pour une pose régulière de tapis de danse / danse dans le cadre d'une utilisation temporaire.
Adhérence sur toute la surface collée.
Fixation rapide et coupe facile.


VARIO HAFT

Double-sided adhesive mesh for easy and secure installation of vinyl dance and exhibition flooring.
Ensures uniformly even grip on the entire surface for temporarily installations.
Easy to cut and quick to install.



weiß / blanc / white

Art. / R...f.	Farben	Coloris	Colours	B1M1	ENEN	NFPA	↔ cm	ft/in	↻ m	yds
4735 1120	weiß	blanc	white				100	39.4"	50	54.6



TRANSPORTWAGEN

Zum bequemen Transportieren des Tanzbodens VARIO.
Verschiebbare Halterungen für maximal 8 Rollen von 1,60 m oder 2,00 m Tanzbodenbreite.
Standardausführung für 6 Rollen. Der Wagen ist problemlos zusammenklappbar.
Leise, kugelgelagerte Laufrollen mit Arretiermöglichkeit.
Max. Belastung: 1.000 kg bei gleichverteilter Last.
Farbe: anthrazit, pulverbeschichtet.

Gewichte:
VARIO 160
Version mit 6 Rollen: 117 kg
Version mit 8 Rollen: 137 kg

VARIO 200
Version mit 6 Rollen: 185 kg
Version mit 8 Rollen: 205 kg

Rohrset Lieferumfang:
1 Rohr, Länge 2.300/2.920 mm x 40 mm mit Endkappen (Wandstärke 3 mm), 2 Gleitrollen, 2 Stellschrauben und 2 Haken mit Gegenplatte (zur Rohraufnahme).
Gewicht:
2.300 mm 10,5 kg
2.920 mm 12,5 kg

CHARIOT DE TRANSPORT

Chariot de transport pour tapis de danse VARIO.
Equipé de supports réglables pour rouleaux d'une largeur de tapis de 1,60 m ou de 2,00 m.
Version standard pour 6 rouleaux. Le chariot est complètement pliable. Course facile, grâce à des roulettes à billes et à un dispositif d'arrêt.
Charge maxi. : 1.000 kg - chargement réparti.
Coloris : laque... anthracite.

Poids :
VARIO 160
version pour 6 rouleaux :117 kg
version pour 8 rouleaux :137 kg

VARIO 200
version pour 6 rouleaux :185 kg
version pour 8 rouleaux :205 kg

Kit tube supplémentaire :
1 tube longueur 2.300/2.920 mm x 40 mm avec embouts, 2 rouleaux, 2 bagues de serrage et 2 crochets de suspension pour tube.
Poids :
2.300 mm 10,5 kg
2.920 mm 12,5 kg

TRANSPORT SYSTEM

Transport wagon for VARIO dance floor.
Equipped with 8 adjustable supports for dance floor widths of 63" or 78".
Standard version for 6 rolls.
The wagon can be "flat-packed" for easy storage.
Swivel mounted wheels with locking mechanism.
Max. applied load: 2,200 lbs with evenly distributed load.
Colour: anthracite, powder-coated.


Weights:
VARIO 160
Version with 6 supports:157.9 lbs
Version with 8 supports:180.2 lbs

VARIO 200
Version with 6 supports:207.9 lbs
Version with 8 supports:231.9 lbs


One extra support pipe consists of:
x support pipe: length 90.55" / 14.96" x diameter 1 1/2", wall thickness = 1/8", 2 adjustable metal retaining rings, 2 fitted mounting bracket blocks, 2 sliding wedges for VARIO tube ends, 2 mounting brackets.
Weight:
90.55" 23.1 lbs
114.96" 27.6 lbs



Mit 8 Rollen / Avec 8 rouleaux / With 8 supports



VARIO 160: TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE TRANSPORT / TRANSPORT SYSTEM



VARIO 200: TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE TRANSPORT / TRANSPORT SYSTEM

VARIO 160: TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE TRANSPORT / TRANSPORT SYSTEM

Art. / R...f.	Version	Version	Version	↔ mm	ft/in	↕ mm	ft/in	↗ mm	ft/in
4733 1016	6 Rollen	6 rouleaux	6 supports	1.042	45.02"	1.157	45.55"	2.300	90.55"
4733 1018	8 Rollen	8 rouleaux	8 supports	1.042	45.02"	1.157	45.55"	2.300	90.55"
4733 1001	Rohrset □ 40 mm	Tube suppl. □ 40 mm	Extra support pipe □ 1 1/2"					2.300	90.55"

VARIO 200: TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE TRANSPORT / TRANSPORT SYSTEM

Art. / R...f.	Version	Version	Version	↔ mm	ft/in	↕ mm	ft/in	↗ mm	ft/in
4733 2016	6 Rollen	6 rouleaux	6 supports	1.042	45.02"	1.157	45.55"	2.920	114.96"
4733 2018	8 Rollen	8 rouleaux	8 supports	1.042	45.02"	1.157	45.55"	2.920	114.96"
4733 2001	Rohrset □ 40 mm	Tube suppl. □ 40 mm	Extra support pipe □ 1 1/2"					2.920	114.96"



Tykhøjettevej 20, Hal 5, 7323 Give
Tlf: +45 42705206 Mail: salg@bjerring@sales.dk
www.bjerring-sales.dk