

D

Schwingboden

VARIO ERGODANCE
Art. 1781-

F

Plancher élastique

VARIO ERGODANCE
Réf. 1781-

E

Sprung Floor

VARIO ERGODANCE
Art. 1781-



VARIO ERGODANCE

Ob für den festen und permanenten Einbau oder den mobilen Einsatz, VARIO ERGODANCE - der weiterentwickelte, fchenelastische Schwingboden von Gerriets, ist für alle Einsatzzwecke konzipiert.

Optimales, gelenkschonendes Dfmpfungsverhalten kombiniert höchster Materialqualitft, einem völlig neuartigen Exzenter-Verriegelungssystem und schnellen Aufbauzeiten durch ein ausgeklügeltes Nut- und Federsystem mit Fhrung

Dies alles zeichnet den weiterentwickelten Gerriets VARIO ERGODANCE Schwingboden aus. Die beidseitig lackierten Multiplexplatten aus Birke mit den Abmessungen 100 x 100 cm oder 200 x 100 cm werden mit dynamisch wirksamen, hoch-elastischen, zweilagigen Elastomer-Pads ausgestattet, die für ein homogenes, dauerhaft wirksames Schwingungsverhalten sorgen.

Als Zubehör ist der stabile VARIO ERGODANCE Transportwagen für den schnellen Auf- und Abbau, sowie Transport erhältlich.

VARIO ERGODANCE

VARIO ERGODANCE, le plancher ...lastique plus d...velopp... de Gerriets a été conçu pour un usage polyvalent : pose mobile ou permanente.

Une construction sophistiquée lui confère une grande capacité d'absorption de chocs et stabilité surfacique.

Un nouveau mécanisme de verrouillage rapide, combiné avec un système de rainure et languette, garantit une pose facile et rapide.

VARIO ERGODANCE est composée d'un panneau multiplis bouleau de 100 x 100 cm ou de 200 x 100 cm avec finition vitrée des deux côtés et d'une série de coussinets double-couche hautement élastiques et durables.

Des profilés-plinthes (disponibles en tant qu'accessoire) peuvent être montés sur le pourtour du plancher ...lastique ...vitant tout rebord dérangeant.

Le chariot de transport VARIO ERGODANCE vous aidera à stocker et à placer convenablement votre plancher ...lastique.

VARIO ERGODANCE

VARIO ERGODANCE is a specially developed sprung floor system for permanent or portable applications. The surface elasticity ensures uniform, consistent shock absorption suitable for a wide variety of purposes. Optimum absorption delivers just the right amount of "give" and is gentle on the joints.

The system is manufactured with the best quality components to produce a highly resilient sprung floor system that assembles quickly and easily via a newly developed interlocking tongue-and-groove system.


VARIO ERGODANCE is made from engineered, multi-layer, birch veneer plywood that is finished on the front and back side with a commercial-duty, clear-coat sealer. Dynamically active two-ply elastomer pads provide perfect spring and cushion for all types of dance. Floor panels are available in two standard sizes: 100 x 100 cm (39" x 39") and 100 x 200 cm (39" x 78").

The system is designed for easy installation by the user. During assembly, floor panels are installed off-set to each other to guarantee perfect fit and stability. Edge trim sections are available to visually complete the dance floor surface.

An optional VARIO ERGODANCE transport cart is available for movement and storage of the floor system when not in use.



VARIO ERGODANCE / Theater Gießen



Bodenaufbau / Construction du tapis / Floor Composition

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks. Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date d'impression. Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

All information and colour specifications are valid at the time of printing. For latest product details please see the respective online data sheet.

VARIO ERGODANCE: Schwingboden / Plancher Élastique / Sprung Floor


Art. / Réf.	Beschreibung	Descriptif	Description	↔ x ↕ x ↕ cm	ft/in	📦 kg	lbs
1781 2100	• Beidseitig lackierte 18 mm Multiplex-Platte aus Birke. • 16 x Elastomer-Pads. ⌞ 2 x Exzenter-Verriegelungssysteme	• Panneau multiplis bouleau, 18 mm, vitri... recto-verso. • 16 x coussinets double-couche. ⌞ 2 x verrouillage rapide par crochet	⌞ 18 mm (3/4") birch veneer plywood, clear-coat both sides. ⌞ (16) two-ply elastomer pads. ⌞ (2) panel-locking devices.	100 x 100 x 3,9	39" x 39" x 1.5"	15,00	33
1781 2200	• Beidseitig lackierte 18 mm Multiplex-Platte aus Birke. • 28 x Elastomer-Pads. ⌞ 3 x Exzenter-Verriegelungssysteme	• Panneau multiplis bouleau, 18 mm, vitri... recto-verso. • 28 x coussinets double-couche. ⌞ 3 x verrouillage rapide par crochet	⌞ 18 mm (3/4") birch veneer plywood, clear-coat both sides. ⌞ (28) two-ply elastomer pads. ⌞ (3) panel-locking devices.	200 x 100 x 3,9	78" x 39" x 1.5"	28,50	63

VARIO-ERGODANCE: Zubehör / Accessoires / Accessories


Art. / Réf.	Beschreibung	Descriptif	Description	↔ x ↕ x ↕ cm	ft/in	📦 kg	lbs
1781 2191	Stolperfreie Anlaufkeile: Variante A = Sperrriegel	Pro...s-plinthes : Variante A = verrou	Perimeter trim pieces: Type A = with interlocking bar	100 x 25 x 3,9	39" x 10" x 1.5"	3,50	8
1781 2192	Variante B = Verriegelungsbolzen	Variante B = logement verrou	Type B = with corresponding socket	100 x 25 x 3,9	39" x 10" x 1.5"	3,50	8
1781 2291	Variante A = Sperrriegel	Variante A = verrou	Type A = with interlocking bar	200 x 25 x 3,9	78" x 10" x 1.5"	7,50	17
1781 2292	Variante B = Verriegelungsbolzen • Farbe: Birke-Furnier.	Variante B = logement verrou • Coloris : bouleau.	Type B = with corresponding socket ⌞ Colour: birch veneer	200 x 25 x 3,9	78" x 10" x 1.5"	7,50	17
1781 2900	Ecke 90° für Anlaufkeile. • Farbe: Birke-Furnier.	Pro...-plinthe, raccord d'angle 90° • Coloris : bouleau.	Corner 90° for perimeter trim piece. ⌞ Colour: birch veneer	25 x 25 x 3,9	10" x 10" x 1.5"	0,75	2
1781 9300	Transportwagen: ⌞ Aufnahme von 20 großen Platten (200 x 100 cm) oder von 40 kleinen Platten (100 x 100 cm). • Farbe: anthrazit.	Chariot de transport : ⌞ Pour stocker 20 grand panneaux (200 x 100 cm) ou 40 petits panneaux (100 x 100 cm). • Coloris : anthracite.	Transport Cart: • Carries 20 large platforms (200 x 100 cm / 78" x 39") or 40 small platforms (100 x 100 cm / 39" x 39"). • Colour: anthracite.	222 x 140 x 136,5	87" x 55" x 54"	150,00	331



Exzenter-Riegel / Verrouillage rapide par crochet / Panel-locking Device



Stolperfreie Anlaufkeile & Ecke 90° für Anlaufkeile / Pro...s-plinthes & Pro...-plinthe, raccord d'angle 90° / Perimeter trim pieces & Corner 90° for perimeter trim piece



Transportwagen / Chariot de transport / Transport Cart



Tykhøjettevej 20, Hal 5, 7323 Give
Tlf: +45 42705206 Mail: salg@bjerring@sales.dk
www.bjerring-sales.dk