




























Blackwheels 2019




BJERRING

Innhold	Side
Sorte polyuretanhjul 	4-5
Sorte polyuretanhjul m. gaffel og festeplate 	6-7
Sorte tunglast polyuretanhjul m. gaffel og festeplate 	8-9
Sorte polyuretanhjul m. gaffel og festeplate, sveiset 	10-11
Sorte polyuretan dobbelhjul m.gaffel og festeplate 	12-13
Sorte polyuretan turtles 	14-15
Sorte polyuretan turtles m. dobbelhjul 	16-17
Sorte polyuretanhjul ECONOMY 	18-19
Sorte polyuretanhjul ECONOMY 	20-21
Sorte polyuretanhjul m. gaffel og festeplate ECONOMY 	22-23
Sorte polyuretan turtles ECONOMY 	24-25
Sorte inline hjul 	26-27
Sorte inline hjul m. gaffel og festeplate 	28-29
Sorte inline dobbelhjul, m. gaffel og festeplate 	30-31
Sorte inline turtles 	32-33
Sorte massive gummi hjul 	34-35
Sorte massive gummi hjul, m. gaffel og festeplate 	36-37
Sorte gummi hjul 	38-39
Sorte gummi hjul, m. gaffel og festeplate 	40-41
Sorte gummi dobbelthjul, m. gaffel og festeplate 	42-43
Sorte elastikhjul 	44-45
Sorte elastikhjul, m. gaffel og festeplate 	46-47
Sorte tunglast elastikhjul, m. gaffel og festeplate 	48-49
Sorte tunglast elastikhjul, m. gaffel og festeplate, sveiset 	50-51
Sorte elastik gummi turtles 	52-53


Sorte lufthjul, punkteringssikker 	54-55
Sorte lufthjul, punkteringssikker, m. gaffel og festeplate 	56-57
Sorte lufthjul 	58-59
Sorte lufthjul, m. gaffel og festeplate 	60-61
Sorte polyamidhjul 	62-63
Sorte polyamidhjul, m. gaffel og festeplate 	64-65
Sorte tunglast polyamidhjul, m. gaffel og festeplate 	66-67
Sorte tunglast polyamidhjul, m. gaffel og festeplate, sveiset 	68-69
Sorte polyamid dobbelthjul, m. gaffel og festeplate 	70-71
Sorte polyamid turtles 	72-73
Sorte polyamid turtles m. dobbelthjul 	74-75
Multi-Hjul & Hjulinnsatser 	76-77
Multijacks & Flightcase-Hjul 	78-79
Vulkollan-Hjul 	80-81
Vulkollan-Turtles 	82-83
Hebewunder / Løftepute 	84-85
Sort elastiske polyuretanhjul 	86-87
Sort elastiske polyuretanturtles 	88-89
Spesialhengsler 	90-91
Kulissehengsler; standard str. lys & sort 	92-93
Pneumatisk brems & Grandstand-løfteelement 	94-95
Dead man's- og trommelbremse & Smart Wheels 	96-97
Omni- & Mecanumhjul 	98-99
Sikkerhets klemmer 	100-101
Sikkerhetswire - holder 	102-103

Tekniske endringer og toleranser forbeholdt.
Bilder og illustrasjoner kan avvike fra faktiske produkter.


Sorte polyuretanhjul



mm




mm



mm



kg



mm

		mm	mm	mm	kg	mm
	PUS033/09/08FL*	33	9	9	70	8
	PUS033/27/08FL*	33	27	28	100	8
PUSS050/20/08BAL		50	20	20	120	8
PUSS050/40/10BAL	PUSS050/40/10FL	50	40	40	150	10
PUSS065/30/12BAL		65	30	30	200	12
PUSS065/30/15BAL		65	30	30	200	15
PUSS075/30/12BAL		75	30	30	250	12
PUSS080/30/12BAL		80	30	30	250	12
PUSS080/30/15BAL		80	30	30	250	15
PUSS080/40/12BAL		80	40	40	300	12
PUSS080/40/15BAL		80	40	40	300	15
PUS100/30/12BAL*	PUS100/30/12FL*	100	30	30	250	12
PUS100/30/15BAL*	PUS100/30/15FL*	100	30	30	250	15

*m.sølvfelge

Sorte polyuretanhjul

Hjul:


Sort hjul m. polyuretanbelegg, hardhet 92° shore, massiv aluminiumkjerne m. kulelager

Egenskaper:

- meget høy bæreevne
- temperaturområde -30°C til +80°C
- meget robust og slitesterk
- støt- og svingningsdempende
- høy kjørekomfort
- gulvbeskyttende
- god formstabilitet etter permanent belastning
- høy kemisk stabilitet



mm



mm



mm



kg



mm

PUSS100/40/12BAL	PUS100/40/12FL*	100	40	40	400	12
PUSS100/40/15BAL	PUS100/40/15FL*	100	40	40	400	15
PUSS100/40/20BAL	PUS100/40/20FL*	100	40	40	400	20
PUSS125/40/20BAL		125	40	40	450	20
PUSS125/40/25BAL		125	40	40	450	25
PUSS125/45/20BAL		125	45	45	550	20
PUSS125/45/25BAL		125	45	45	550	25
PUSS125/45/30BAL		125	45	45	550	30
PUSS150/50/20BAL		150	50	50	800	20
PUSS150/50/25BAL		150	50	50	800	25
PUSS150/50/30BAL		150	50	50	800	30

*m.sølvfelge

Sorte polyuretanhjul, m. gaffel og festeplate



mm



mm



mm



mm



kg



mm



mm

LMPUS033KUPL*	LMPUS033KUPLTF*	BMPUS033KUPL*	33x27	51	60x60	38x38/47x47	100	15	6
LPUSS050KUPL	LPUSS050KUPLTF	BPUSS050KUPL	50x20	73	60x60	38x38/47x47	50	25	6
LMPUSS050KUPL	LMPUSS050KUPLTF	BMPUSS050KUPL	50x40	72	60x60	38x38/47x47	150	28	6
LMPUSS050KUPLS	LMPUSS050KUPLSTF	BPUSS050KUPLS	50x40	82	80x80	60x60	150	28	9
LPUSS065KUP1	LPUSS065KUP1TF	BPUSS065KUP1	65x30	93	105x80	80x60	200	40	9
LPUSS080KUP1	LPUSS080KUP1TF	BPUSS080KUP1	80x30	100	105x80	80x60	200	40	9
LPUSS080KUP3	LPUSS080KUP3TF	BPUSS080KUP3	80x40	115	140x110	105x80	250	48	11
LPUSS100KUP1	LPUSS100KUP1TF	BPUSS100KUP1	100x40	128	105x80	80x60	320	40	9
LPUSS100KUP3	LPUSS100KUP3TF	BPUSS100KUP3	100x40	125	140x110	105x80	400	48	11
LPUSS125KUP3	LPUSS125KUP3TF	BPUSS125KUP3	125x45	155	140x110	105x80	500	47	11
LPUSS125KUP3A	LPUSS125KUP3TFA	BPUSS125KUP3A	125x45	165	140x110	105x80	500	45	13
LPUSS150KUP3	LPUSS150KUP3TF	BPUSS150KUP3	150x50	185	140x110	105x80	500	60	11

*m.sølvfelge



mm



mm



mm



mm



kg



mm



mm

SLPUSS075KUP3TFS4RF	75x50	125	135x110	105x80	350	50	11
---------------------	-------	-----	---------	--------	-----	----	----

Sorte polyuretanhjul, m. gaffel og festeplate

sort teaterhjul, m. gaffel og festeplate, hardhet 92° shore
 massiv aluminiumkerne m. kulelager
 m. dobbel kulekrans på gaffel

Leveres med flat eller rund bane



LPUSS050KUPL-4Fach		50x40	82	80x80	60x60	150	37	9
LPUSS065KUP1-4Fach		65x30	96	105x80	80x60	200	40	9
LPUSS075KUP1-4Fach		75x30	100	105x80	80x60	200	40	9
LPUSS080KUP1-4Fach		80x30	103	105x80	80x60	200	40	9
LPUSS080KUP3-4Fach	BPUSS080KUP3TF	80x40	115	140x110	105x80	250	(48)	11
LPUSS080KUP3-8Fach		80x40	115	140x110	105x80	250	48	11
	SLPUSS075KUP3TFS	75x50	125	135x110	105x80	350	50	11
LPUSS100KUP3-4Fach	BPUSS100KUP3TF	100x40	125	140x110	105x80	350	(48)	11
LPUSS100KUP3-8Fach		100x40	125	140x110	105x80	350	48	11
	SLPUSS100KUP3TFS	100x40	148	125x125	105x80	350	47	11
LPUSS125KUP3-4Fach	BPUSS125KUP3TF	125x45	155	140x110	105x80	500	(47)	11
LPUSS150KUP3-4Fach	BPUSS150KUP3TF	150x50	185	140x110	105x80	500	(60)	11



LMPUS033KUO*	LMPUS033KUOTF*	33x27	51	10	100	15
LPUSS050KUO	LPUSS050KUOTF	50x20	73	10	50	25
LMPUSS050KUO	LMPUSS050KUOTF	50x40	72	12	150	28
LPUSS065KUO		65x30	92	13	180	40
LPUSS075KUO		75x30	97	13	180	40
LPUSS080KUO	LPUSS080KUOTF	80x30	100	12	120	37
LPUSS080/40KUO		80x40	115	13	250	48
LPUSS100KUOA	LPUSS100KUOTFA	100x40	126	12	120	37
LPUSS100KUO	LPUSS100KUOTF	100x40	125	13	350	48
LPUSS125KUOA	LPUSS125KUOTFA	125x45	150	12	170	42
LPUSS150KUOA	LPUSS150KUOTFA	150x50	178	12	200	45

*m.sølvfelge



Monteringsmuligheder

Sorte tunglast polyuretanhjul, m. gaffel og festeplate



mm



mm



mm



mm



kg



mm



mm

med liten plate

SLPUSS080KUP1	SLPUSS080KUP1TF	SBPUSS080KUP1	80x30	120	105x85	80x60	250	40	9
SLPUSS100KUP1	SLPUSS100KUP1TF	SBPUSS100KUP1	100x40	130	105x80	80x60	350	40	9

med stor festeplate

SLPUSS100KUP3		SBPUSS100KUP3	100x40	148	135x110	105x80	350	40	11
SLPUSS125KUP3	SLPUSS125KUP3TF	SBPUSS125KUP3	125x45	178	135x110	105x80	500	50	11
SLPUSS150KUP3	SLPUSS150KUP3TF	SBPUSS150KUP3	150x50	210	135x110	105x80	660	53	11

Sorte tunglast polyuretanhjul, m. gaffel og festeplate

sort teaterhjul, m. gaffel og festeplate, hardhet 92° shore, massiv aluminiumkjerne m. kulelager, sort tunglast gaffel og dobbel kulekrans på gaffel

leveres med flat eller rund bane



SLPUSS100KUP3+2RF		SBPUSS100KUP3TF	100x40	148	135x105	105x80	350	(40)	11
	SLPUSS100KUP3TFS		100x40	148	125x125	105x80	350	47	11
SLPUSS125KUP3+2RF	SLPUSS125KUP3TFS	SBPUSS125KUP3TF	125x45	178/185	135x110	105x80	500	(50)	11
SLPUSS150KUP3+2RF	SLPUSS150KUP3TFS	SBPUSS150KUP3TF	150x50	210	135x110	105x80	660	(53)	11



SLPUSS080KUZ22R	SLPUSS080KUZ22RTF		80x30	114	22x50	250	36		
SLPUSS100KUZ22R	SLPUSS100KUZ22RTF		100x40	131	22x50	300	36		
SLPUSS125KUZ22R	SLPUSS125KUZ22RTF		125x45	161	22x50	400	45		
SLPUSS150KUZ22R	SLPUSS150KUZ22RTF		150x50	184	22x50	600	50		

Sorte tunglast polyuretanhjul, m. gaffel og festeplate, sveiset



mm



mm



mm



mm



kg



mm



mm

med liten plate

GLPUSS065KUP1		GBPUSS065KUP1	65x30	132,5	105x80	80x60	200	30	9
GLPUSS080KUP1		GBPUSS080KUP1	80x40	140	100x80	80x60	300	30	9
GLPUSS100KUP1	GLPUSS100KUP1TF	GBPUSS100KUP1	100x40	150	100x80	80x60	350	30	9
GLPUSS125KUP1	GLPUSS125KUP1TF	GBPUSS125KUP1	125x40	160	105x80	80x60	400	32	9

med stor festeplate

GLPUSS100KUP3		GBPUSS100KUP3	100x40	163	135x110	105x80	300	45	13
GLPUSS125KUP3	GLPUSS125KUP3TF	GBPUSS125KUP3	125x45	175	135x110	105x80	400	45	13
GLPUSS150KUP3	GLPUSS150KUP3TF	GBPUSS150KUP3	150x50	205	135x110	105x80	650	50	13

Sorte tunglast polyuretanhjul, m. gaffel og festeplate, sveiset

sort teaterhjul, m. gaffel og festeplate, 92° shore, massiv aluminiumkjerne, m. kulelager og dobbel kulekrans på gaffel

leveres med flat eller rund bane



mm



mm



mm



kg



mm

GLPUSS100KUZ22R	GLPUSS100KUZ22RTF	100x40	150	22x50	350	36
GLPUSS125KUZ22R	GLPUSS125KUZ22RTF	125x45	175	22x50	500	45
GLPUSS150KUZ22R	GLPUSS150KUZ22RTF	150x50	205	22x50	750	50

Sorte polyuretan dobbelhjul, m. gaffel og festeplate



mm



mm



mm



mm



kg



mm



mm


LDMPUS033KUPL*	LDMPUS033KUPLTF*	BDPUS033KUPL*	2x33x9	51	60X60	38X38/46X46	100	15	6
LDMPUSS050KUPL	LDMPUSS050KUPLTF	BDMPUSS050KUPL	2x50x20	72	60x60	38X38/46X46	150	28	6
LDMPUSS050KUPLS	LDMPUSS050KUPLSTF	BDPUSS050KUPLS	2x50x20	82	80x80	60x60	150	28	9
LDPUS100KUP3*	LDPUS100KUP3TF*	BDPUS100KUP3*	2x100x20	125	135x105	105x80	400	48	11
LDPUS100KUP1*		BDPUS100KUP1*	2x100x20	128	105x80	80x60	320	40	9
SLDPUS100KUP3*		SBDPUS100KUP3*	2x100x20	148	135x105	105x80	500	48	11
LDPUS100KUP4A*		BDPUS100KUP4A*	2x100x30	184	170x170	130x130	600	60	13
LDPUSS125KUP4A	LDPUSS125KUP4TFA	BDPUSS125KUP4A	2x125x45	197	170x170	130x130	750	60	13
LDPUSS150KUP4A	LDPUSS150KUP4TFA	BDPUSS150KUP4A	2x150x50	210	170x170	130x130	1000	60	13

*m.sølvfelge

Sorte polyuretan dobbelhjul, m. gaffel og festeplate


2 sorte hjul, m. gaffel og festeplate, 92° shore,
massiv aluminiumkjerne, m. kulelager,
og dobbel kulekrans på gaffel.

leveres med flat eller rund bane



LDPUSS050KUPL-4Fach	2x50x20	82	80x80	60x60	150	37	9
LDPUS100KUP3-4Fach*	2x100x25	125	140x110	105x80	350	48	11
LDPUS100KUP3-8Fach*	2x100x25	125	140x110	105x80	350	48	11

*m.sølvfelge





LDMPUS033KUO*	LDMPUS033KUOTF*	2x33x9	51	10	100	15
LDPUSS050KUO	LDMPUSS050KUOTF	2x50x20	72	12	150	28
LDPUS100KUO*	LDPUS100KUOTF*	2x100x25	125	13	350	60

*m.sølvfelge



Monteringsmuligheder

Sorte polyuretan turtles m. gaffel og festeplate



TLMPUS033KUP1/76*	118x118x118	33x27	76	105x85	80x60	300	175	9
TLMPUS033KUP3/85*	118x118x118	33x27	85	135x105	105x80	300	175	11
TLMPUS033KUP3S/95*	118x118x118	33x27	95	135x105	105x80	300	175	11
TLMPUSS050KUP1/101	183x183x183	50x40	101	105x85	80x60	450	246	9
TLMPUSS050KUP3/106	183x183x183	50x40	106	135x105	105x80	450	246	11
TLMPUSS050KUP3/108	183x183x183	50x40	108	135x105	105x80	450	254	11
TLMPUSS050KUP3S/115	183x183x183	50x40	115	135x105	105x80	450	254	11
TLMPUSS050KUP1S/101	210x210x210	50x40	101	105x85	80x60	350	318	9
TLMPUSS050KUP3S/108	210x210x210	50x40	108	135x105	105x80	450	318	11
TLMPUSS050KUP3SS/115	210x210x210	50x40	115	135x105	105x80	450	318	11
TLPUSS065KUP3/125	250x250x250	65x30	125	135x105	105x80	500	364	11
TLPUSS065KUP1/116	250x250x250	65x30	116	105x85	80x60	350	364	9
TLPUSS065KUP1/125	250x250x250	65x30	125	105x85	80x60	350	364	9
TLPUSS065KUP1S/128	250x250x250	65x30	128	105x85	80x60	350	364	9
TLPUSS075KUP1/122	250x250x250	75x30	122	105x85	80x60	350	381	9
TLPUSS075KUP3/130	250x250x250	75x30	130	135x105	105x80	500	381	11
TLPUSS080KUP1/124	250x250x250	80x30	124	105x85	80x60	350	387	9
TLPUSS080KUP3/133	250x250x250	80x30	133	135x105	105x80	500	387	11
TLPUSS080KUP3/148	250x250x250	80x30	148	135x105	105x80	500	387	11
TLPUSS080KUP1S/155	300x300x300	80x30	155	105x85	80x60	350	428	9
TLPUSS080KUP3S/155	300x300x300	80x40	155	135x105	105x80	600	428	11



*m.sølvfelge

Spesialstørrelser etter forespørsel!


Sorte polyuretan turtles m. gaffel og festeplate

Sort turtles, m. sorte hjul, gaffel og festeplate, 92° shore, massiv aluminiumkjerne, m. kulelager, og dobbel kulekrans på gaffel.

leveres med flat eller rund bane






TLPUSS100KUP3L/160	300x300x300	100x40	160	135x105	105x80	600	456	11
TLPUSS100KUP3/164	300x300x300	100x40	164	135x105	105x80	600	456	11
TLPUSS100KUP3/166	300x300x300	100x40	166	135x105	105x80	1000	456	11
TLPUSS100KUP3S/178	300x300x300	100x40	178	135x105	105x80	1000	456	11
TSLPUSS100KUP3S/185	300x300x300	100x40	185	135x105	105x80	1000	456	11
TLPUSS125KUP3/196	340x340x340	125x45	196	135x105	105x80	600	543	11
TLPUSS125KUP3S/210	340x340x340	125x45	210	135x105	105x80	600	543	11
TSLPUSS125KUP3SS/221	550x550x550	125x45	221	135x105	105x80	600	670	11
TLPUSS150KUP3/235	550x550x550	150x50	235	135x105	105x80	900	716	11
TLPUSS150KUP3S/230	550x550x550	150x50	230	135x105	105x80	900	716	11
TLPUSS150KUP3SS/245	550x550x550	150x50	245	135x105	105x80	900	716	11
TSLPUSS150KUPS/259	550x550x550	150x50	259	190x170	150x135	1500	716	15



T5LMPUS033KUP1/75*	Ø 195	33x27	75	105x85	80x60	450	240	9
T5LMPUS033KUP3/85*	Ø 195	33x27	85	135x105	105x80	500	240	11
TLPUSS100KUP3R/160	Ø 380	100x40	160	135x105	105x80	600	500	11

*m.sølvfelge

Sorte polyuretan turtles m. dobbelhjul, gaffel og festeplate



TLDMPUS033KUP1/76*	118x118x118	2x33x9	76	105x85	80x60	300	175	9
TLDMPUSS050KUP1/101	183x183x183	2x50x20	101	105x85	80x60	450	254	9
TLDMPUSS050KUP3/106	183x183x183	2x50x20	106	135x105	105x80	450	254	11
TLDMPUSS050KUP3/108	183x183x183	2x50x20	108	135x105	105x80	450	254	11
TLDMPUSS050KUP3S/115	183x183x183	2x50x20	115	135x105	105x80	450	254	11


*m.sølvfelge

Spesialstørrelser etter forespørsel!

Sorte polyuretan turtles m. dobbelhjul, gaffel og festeplate

Sort turtles, m. sorte dobbelthjul, gaffel og festeplate, 92° shore, massiv aluminiumkjerne, m. kulelager, og dobbel kulekrans på gaffel.

leveres med flat eller rund bane



TLDPUS100KUP3L/160*	300x300x300	2x100x25	160	135x105	105x80	600	456	11
TLDPUS100KUP3/164*	300x300x300	2x100x25	164	135x105	105x80	600	456	11
TLDPUS100KUP3/166*	300x300x300	2x100x25	166	135x105	105x80	1000	456	11
TLDPUS100KUP3S/178*	300x300x300	2x100x25	178	135x105	105x80	1000	456	11
TLDPUS100KUP3SS/185*	300x300x300	2x100x25	185	135x105	105x80	1000	456	11

*m.sølvfelge

Sorte ECONOMY polyuretan hjul

billig




sorte polyuretanhjul m. gaffel og festeplate, 92° shore, på polyamide-kjerne, m. kulelager og dobbel kulekrans på gaffel.

leveres med flat bane



LVPSS100KUP3	LVPSS100KUP3TF	BVPSS100KUP3	100x40	125	140x110	105x80	300	48	11
LVPSS100KUP1	LVPSS100KUP1TF	BVPSS100KUP1	100x40	128	105x80	80x60	300	40	9



LVPSS100KUP3-4Fach	BVPSS100KUP3TF	100x40	125	140x110	105x80	300	(48)	11
LVPSS100KUP3-8Fach		100x40	125	140x110	105x80	300	48	11






LVPSS100KUO	LVPSS100KUOTF	100x40	125	13	300	50		
-------------	---------------	--------	-----	----	-----	----	--	--

Sorte ECONOMY polyuretan turtles



sorte turtles m. sorte polyuretan-
hjul, 92° shore, på polyamide
kjerne, kulelager og dobbel
kulekrans på gaffel.

leveres med flat bane



TLVPSS100KUP3L/160	300x300x300	100x40	160	135x105	105x80	600	456	11
TLVPSS100KUP3/164	300x300x300	100x40	164	135x105	105x80	600	456	11
TLVPSS100KUP3/166	300x300x300	100x40	166	135x105	105x80	900	456	11
TLVPSS100KUP3/178	300x300x300	100x40	178	135x105	105x80	900	456	11
TLVPSS100KUP3/185	300x300x300	100x40	185	135x105	105x80	900	456	11


Sorte polyuretanhjul ECONOMY



mm




mm



mm



kg



mm

GPS100/40/12BAL	100	40	40	350	12
GPS100/40/15BAL	100	40	40	350	15

Sorte polyuretanhjul ECONOMY

Hjul:

sort hjul m. polyuretanbelegg, hardhet 92° shore, m. presstøpt aluminiumsfelge og kulelager

leveres med flat eller rund bane

Egenskaper:

- meget høy bæreevne
- temperatur område -30°C til +80°C
- meget robust og slitesterk
- støt- og svingningsdempende
- stor kjørekomfort
- gulvbeskyttende
- god formstabilitet etter permanent belastning
- høy kemisk stabilitet

Sorte polyuretanhjul ECONOMY m. gaffel og festeplate



mm



mm



mm



mm



kg



mm



mm

LGPTS100KUP1	LGPTS100KUP1TF	BGPTS100KUP1	100x40	128	105x80	80x60	320	40	9
LGPTS100KUP3	LGPTS100KUP3TF	BGPTS100KUP3	100x40	125	140x110	105x80	350	48	11

Sorte polyuretanhjul ECONOMY m. gaffel og festeplate

sort hjul, m. gaffel og festeplate, 92° shore,
massiv -eller presstøpte aluminiumsfelge, kulelager
og dobbel kulekrans på gaffel.

leveres med flat eller rund bane



LGPTS100KUP3-4Fach	BGPTS100KUP3TF	100x40	125	140x110	105x80	350	(48)	11
LGPTS100KUP3-8Fach		100x40	125	140x110	105x80	350	48	11
	SLGPTS100KUP3TFS	100x40	148	125x125	105x80	350	40	11





LGPTS100KUO	LGPTS100KUOTF	100x40	125	13	350	50
-------------	---------------	--------	-----	----	-----	----



Monteringsmuligheder

Sorte polyuretan turtles ECONOMY




TLGPTS100KUP3L/160	300x300x300	100x40	160	135x105	105x80	600	456	11
TLGPTS100KUP3/164	300x300x300	100x40	164	135x105	105x80	600	456	11
TSLGPTS100KUP3/166	300x300x300	100x40	166	135x105	105x80	1000	456	11
TSLGPTS100KUP3S/178	300x300x300	100x40	178	135x105	105x80	1000	456	11
TSLGPTS100KUP3S/185	300x300x300	100x40	185	135x105	105x80	1000	456	11

Spesialstørrelser etter forespørsel!

Sorte polyuretan turtles ECONOMY


sort polyuretan turtles m. gaffel og festeplate, 92° shore støpt aluminiumskjerne, kulelager og dobbel kulekrans på gaffel.

leveres med flat eller rund bane




TLGPTS100KUP3R/160	Ø 380	100x40	160	135x105	105x80	600	500	11
--------------------	-------	--------	-----	---------	--------	-----	-----	----


Sorte inline hjul



mm




mm



mm



kg



mm

PK050/23/08 SC	48	23	23	40	8
PK075/23/08 SC	75	23	23	80	8
PK100/23/08 SC	100	23	23	100	8
PK100/23/10 SC	100	23	23	100	10

Sorte inline hjul


Hjul:

sort polyuretanhjul, hardhet 80° shore A,
massiv aluminiumkjerne, m. kulelager

Egenskaper:

- meget høy bæreevne
- temperatur område -30°C til +80°C
- meget robust og slitesterk
- støt- og svingningsdempende
- stor kjørekomfort
- gulvbeskyttende
- god formstabilitet etter permanent belastning
- høy kemisk stabilitet

Sorte inline hjul m. gaffel og festeplate




LKP050KUPL SC	LKP050KUPLTF SC	BKP050KUPL SC	48x23	71	60x60	38x38/46x46	40	25	6
LKP075KUPL SC	LKP075KUPLTF SC	BKP075KUPL SC	75x23	100	60x60	38x38/46x46	60	28	6

Sorte inline hjul m. gaffel og festeplate

sort polyuretanhjul m. gaffel og festeplate, hardhet 80° shore, kunststoffølge, m. kulelager, og dobbel kulekrans på gaffel.



mm



mm



mm



kg



mm

LKP050KUO SC	LKP050KUOTF SC	48x23	69	10	40	25
LKP075KUO SC	LKP075KUOTF SC	75x23	100	10	60	28



Monteringsmuligheter

Sorte inline dobbelhjul m. gaffel og festeplate



mm



mm



mm




mm



kg



mm



mm

LDKP050KUPL SC	LDKP050KUPLTF SC	2x48x23	71	60x60	38x38 / 46x46	80	25	6
LDKP075KUPL SC	LDKP075KUPLTF SC	2x75x23	100	60x60	38x38 / 46x46	80	28	6
LDKP100KUP1 SC		2x100x23	128	105x80	80x60	200	40	9
LDKP100KUP3 SC	LDKP100KUP3TF SC	2x100x23	125	135x105	105x80	200	45	11

Sorte inline dobbelthjul m. gaffel og festeplate

Sorte polyuretan- dobbelthjul m. gaffel og festeplate, 80° Shore, kunststoffelge, m. kulelager, og dobbel kulekrans på gaffel



mm



mm



mm



dyn.

kg





mm

LDKP050KUO SC	LDKP050KUOTF SC	2x48x23	69	10	80	25
LDKP075KUO SC	LDKP075KUOTF SC	2x75x23	100	10	80	28
LDKP100KUO SC		2x100x23	125	12	200	36



Monteringsmuligheder

Sorte inline turtles m. dobbelhjul, gaffel og festeplate



TLDKP050KUP1SC/94	183x183x183	2x48x23	94	105x85	80x60	240	246	9
TLDKP050KUP3SC/103	183x183x183	2x48x23	103	135x105	105x80	240	246	11
TLDKP075KUP1SC/125	250x250x250	2x75x23	125	105x85	80x60	240	381	9
TLDKP075KUP3SC/134	250x250x250	2x75x23	134	135x105	105x80	240	381	11
TLDKP100KUP1SC/156	300x300x300	2x100x23	156	105x85	80x60	450	456	9
TLDKP100KUP3SC/166	300x300x300	2x100x23	166	135x105	105x80	600	456	11

Spesialstørrelser etter forespørsel!

Sorte inline turtles m. dobbelhjul, gaffel og festeplate

Sorte turtles m. dobbel inline hjul, gaffel og festeplate,
80° Shore, kunststoffølge, m. kulelager,
og dobbel kulekrans på gaffel




Sorte massive gummihjul



mm




mm



mm



kg



mm

NGS080RO12	80	25	40	50	12
NGS100RO12	100	30	40	70	12
NGS100RO15	100	30	45	70	15
NGS125RO15	125	38	48	100	15
NGS140RO20	140	37	45	115	15
NGS160RO20	160	40	58	135	20
NGS180RO20	180	45	58	170	20
NGS200RO20	200	50	58	205	20
NGS200RO25	200	50	58	205	25
NGS225RO25	225	55	60	250	25
NGS250RO25	250	60	60	295	25
NGS400RO25	400	75	88	400	25

Sorte massive gummi hjul

Hjul:

sort gummi hjul, 80° Shore,
kunststoffelge og m.
kulelager

Egenskaper:

- minimal rullemodstand
- gulvbeskyttende dekk
- Shore-hardhet: 80°
- temperatur område -40°C til + 80°C
- gunstig pris

Sorte massive gummihjul m. gaffel og festeplate



mm



mm




mm



mm

dyn.
kg

mm



mm

LNGS080ROP1	LNGS080ROP1TF	BNGS080ROP1	80x25	100	105x85	80x60	50	37	9
LNGS100ROP1	LNGS100ROP1TF	BNGS100ROP1	100x30	128	105x85	80x60	70	40	9
LNGS100ROP3	LNGS100ROP3TF	BNGS100ROP3	100x30	125	135x105	105x80	70	45	11
LNGS125ROP3	LNGS125ROP3TF	BNGS125ROP3	125x38	155	135x105	105x80	100	44	11
LNGS160ROP3	LNGS160ROP3TF	BNGS160ROP3	160x40	197	135x105	105x80	135	45	11
LNGS180ROP3	LNGS180ROP3TF	BNGS180ROP3	180x45	225	135x105	105x80	170	45	11
LNGS200ROP3	LNGS200ROP3TF	BNGS200ROP3	200x50	235	135x105	105x80	205	58	11
LNGS250ROP3	LNGS250ROP3TF	BNGS250ROP3	250x60	302	135x105	105x80	300	65	11

Sorte massive gummihjul m. gaffel og festeplate

sorte gummihjul m. gaffel og festeplate, hardhet 80° shore, kunststoffelge og m. kulelager, og dobbel kulekrans på gaffel.



	SLNGS080ROP3TFS		80x40	125	125x125	105x80	70	48	11
LNGS100ROP3-4Fach		BNGS100ROP3TF	100x40	125	140x110	105x80	70	(48)	11
LNGS100ROP3-8Fach			100x40	125	140x110	105x80	70	48	11
	SLNGS100ROP3TFS		100x40	148	125x125	105x80	70	47	11
LNGS125ROP3-4Fach		BNGS125ROP3TF	125x45	155	140x110	105x80	100	(47)	11



LNGS080ROO	LNGS080ROOTF	80x25	100	12	50	37
LNGS100ROO	LNGS100ROOTF	100x30	125	12	70	37
LNGS125ROO	LNGS125ROOTF	125x38	150	12	100	42
LNGS160ROO	LNGS160ROOTF	160x40	194	16	135	55
LNGS180ROO	LNGS180ROOTF	180x45	222	16	170	55
LNGS200ROO	LNGS200ROOTF	200x50	232	16	205	55




Monteringsmuligheter


Sorte gummi hjul



mm




mm



mm



kg



mm

KU050/20/06 SC	50	20	22	40	6
KU075/25/06 SC	75	25	28	60	6

Sorte gummi hjul


Hjul:

sort gummi hjul, 80° Shore,
kunststoffelge og m.
kulelager

Egenskaper:

- gulvbeskyttende dekk
- stillestående
- gunstig pris

Sorte gummi hjul m. gaffel og festeplate



LKS050KUPL SC	LKS050KUPLTF SC	BKS050KUPL SC	50x20	73	60x60	38x38/47x47	40	25	6
LKS075KUPL SC	LKS075KUPLTF SC	BKS075KUPL SC	75x25	100	60x60	38x38/47x47	60	33	6

Sorte gummi hjul m. gaffel og festeplate

sorte gummi hjul m. gaffel og festeplate, hardhet 80° shore, kunststoffelge og m. kulelager, og dobbel kulekrans på gaffel.



mm



mm



mm



dyn.

kg



mm

LKS050KUO SC	LKS050KUOTF SC	50x20	71	10	40	25
LKS075KUO SC	LKS075KUOTF SC	75x23	100	10	60	33



Monteringsmuligheter

Sorte dobbelte gummihjul m. gaffel og festeplate



mm



mm



mm



mm



kg



mm



mm

LMKD050KUPL SC	LMKD050KUPLTF SC	BKD050KUPL SC	2x50x20	73	60x60	38X38/47X47	40	30	6
LKD075KUPL SC	LKD075KUPLTF SC		2x75x25	100	60x60	38X38/47X47	80	25	6

Sorte dobbelte gummi hjul m. gaffel og festeplate

sorte dobbelte gummi hjul m. gaffel og festeplate, hardhet 80° shore, kunststoffelge og m. kulelager, og dobbel kulekrans på gaffel



mm



mm



mm



dyn.
kg




mm

LMKD050KUO SC	LMKD050KUOTF SC	2x50x20	72	12	40	30
LKD075KUO SC	LKD075KUOTF SC	2x75x25	100	10	80	26




Monteringsmuligheter


Sort elastisk gummihjul



mm




mm



mm



kg



mm

rullelager					
AGT080RO12 SC	80	35	40	100	12
kulelager					
AGT100KU12 SC	100	36	40	180	12
AGT100KU15 SC	100	36	40	180	15
AGT100KU20 SC	100	36	40	180	20
AGT125KU15 SC	125	36	48	250	15
AGT160KU20 SC	160	50	58	300	20
AGT160KU25 SC	160	50	58	300	25
AGT200KU20 SC	200	50	58	400	20
AGT200KU25 SC	200	50	58	400	25
AGT200KU30 SC	200	50	58	400	30
AGT250KU25 SC	250	50	60	400	25

Sort elastisk gummi hjul

Hjul:

sort gummi hjul, 70° Shore,
på kunststoffelge og
m. kule - eller rullelager

leveres med flat bane

Egenskaper:


- godt hjulfeste pga. vulkanisering på felg
- høy kjørekomfort
- meget robust
- støt- og svingningsdempende
- temperaturområde -20°C til + 80°C



Sorte elastisk gummi hjul m. gaffel og festeplate



mm



mm



mm



mm

dyn.
kg

mm




mm


LAGTS080ROP1	LAGTS080ROP1TF	BAGTS080ROP1	80x35	100	105x80	80x60	120	40	9
LAGTS100KUP1	LAGTS100KUP1TF	BAGTS100KUP1	100x36	128	105x80	80x60	150	40	9
LAGTS100KUP3	LAGTS100KUP3TF	BAGTS100KUP3	100x36	125	140x110	105x80	150	48	10
LAGTS125KUP1	LAGTS125KUP1TF	BAGTS125KUP1	125x36	155	105x80	80x60	200	40	9
LAGTS125KUP3	LAGTS125KUP3TF	BAGTS125KUP3	125x36	155	140x110	105x80	250	47	13
LAGTS125KUP3A	LAGTS125KUP3TFA	BAGTS125KUP3A	125x36	166	140x110	105x80	250	45	13
LAGTS160KUP3	LAGTS160KUP3TF	BAGTS160KUP3	160x50	195	140x110	105x80	300	60	11

Sorte elastisk gummi hjul m. gaffel og festeplate


sorte gummi hjul m. gaffel og festeplate, hardhet 70° shore, kunststoffelge og m. kule- eller rullelager og dobbel kulekrans på gaffel.



LAGTS080ROP1-4Fach		80x35	103	105x80	80x60	120	40	9
	SLAGTS080ROP3TFS	80x35	125	125x125	105x80	120	48	11
LAGTS100KUP3-4Fach		100x36	125	140x110	105x80	150	48	11
LAGTS100KUP3-8Fach		100x36	125	140x110	105x80	150	48	11
	SLAGTS100KUP3TFS	100x36	148	125x125	105x80	150	47	11
LAGTS125KUP3-4Fach		125x36	155	140x110	105x80	250	47	11
LAGTS160KUP3-4Fach		160x50	195	140x110	105x80	300	60	11





LAGTS080ROO	LAGTS080ROOTF	80x35	106	12	120	37
LAGTS100KUO	LAGTS100KUOTF	100x36	126	12	120	37
LAGTS125KUO	LAGTS125KUOTF	125x36	150	12	170	42
LAGTS160KUO	LAGTS160KUOTF	160x50	194	16	300	55



Monteringsmuligheter

Sorte elastiske tunglast-gummihjul m. gaffel og festeplate



med liten plate


SLAGTS080ROP1	SLAGTS080ROP1TF	SBAGTS080ROP1	80x35	120	105x85	80x60	100	40	9
SLAGTS100KUP1	SLAGTS100KUP1TF	SBAGTS100KUP1	100x36	130	105x80	80x60	180	40	9

med stor festeplate


SLAGTS100KUP3		SBAGTS100KUP3	100x36	148	135x110	105x80	180	40	11
SLAGTS125KUP3	SLAGTS125KUP3TF	SBAGTS125KUP3	125x36	178	135x110	105x80	250	50	11
SLAGTS160KUP3	SLAGTS160KUP3TF	SBAGTS160KUP3	160x50	215	135x110	105x80	300	53	11
SLAGTS180KUP3	SLAGTS180KUP3TF	SBAGTS180KUP3	180x50	235	135x110	105x80	350	53	11
SLAGTS200KUP3	SLAGTS200KUP3TF	SBAGTS200KUP3	200x50	245	135x110	105x80	400	55	11
SLAGTS250KUP3	SLAGTS250KUP3TF	SBAGTS250KUP3	250x50	298	135x110	105x80	550	74	11

Sorte elastiske tunglast-gummihjul m. gaffel og festeplate

sorte tunglast-gummihjul m. gaffel og festeplate, hardhet 70° shore, kunststoffelge og m. kulelager, og dobbel kulekrans på gaffel.




	SLAGTS080KUP3TFS	80x35	125	125x125	105x80	150	48	11
SLAGTS100KUP3 + 2 RF		100x36	148	135x110	105x80	180	40	11
	SLAGTS100KUP3TFS	100x36	148	125x125	105x80	180	47	11
SLAGTS125KUP3 + 2 RF	SLAGTS125KUP3TFS	125x36	178/185	135x110	105x80	250	50	11
SLAGTS160KUP3 + 2 RF	SLAGTS160KUP3TFS	160x50	215	135x110	105x80	300	53	11
SLAGTS180KUP3 + 2 RF	SLAGTS180KUP3TFS	180x50	235	135x110	105x80	350	53	11
SLAGTS200KUP3 + 2 RF	SLAGTS200KUP3TFS	200x50	245	135x110	105x80	400	55	11



SLAGTS080ROZ22R	SLAGTS080ROZ22RTF	80x35	114	22x50	100	36
SLAGTS100KUZ22R	SLAGTS100KUZ22RTF	100x36	131	22x50	180	36
SLAGTS125KUZ22R	SLAGTS125KUZ22RTF	125x36	161	22x50	250	45
SLAGTS180KUZ25R	SLAGTS180KUZ25RTF	180x50	234	25x65	350	57
SLAGTS200KUZ25R	SLAGTS200KUZ25RTF	200x50	244	25x65	400	57

Sorte, elastiske og sveiset tunglast-gummihjul m. gaffel og festeplate



med liten plate








GLAGTS080KUP1	GLAGTS080KUP1TF	GBAGTS080KUP1	80x35	132,5	100x85	80x60	100	30	9
GLAGTS100KUP1	GLAGTS100KUP1TF	GBAGTS100KUP1	100x36	150	100x85	80x60	180	30	9
GLAGTS125KUP1	GLAGTS125KUP1TF	GBAGTS125KUP1	125x36	160	105x80	80x60	250	32	9

med stor festeplate




GLAGTS100KUP3		GBAGTS100KUP3	100x36	163	135x110	105x80	180	45	13
GLAGTS125KUP3	GLAGTS125KUP3TF	GBAGTS125KUP3	125x36	175	135x110	105x80	250	45	13
GLAGTS160KUP3	GLAGTS160KUP3TF	GBAGTS160KUP3	160x50	240	135x110	105x80	300	50	13
GLAGTS180KUP3	GLAGTS180KUP3TF	GBAGTS180KUP3	180x50	250	135x110	105x80	350	50	13
GLAGTS200KUP3	GLAGTS200KUP3TF	GBAGTS200KUP3	200x50	260	135x110	105x80	400	57	13
GLAGTS250KUP4	GLAGTS250KUP4FR	GBAGTS250KUP4	250x60	305	175x140	140x105	400	80	15

Sorte, elastiske og sveiset tunglast-gummihjul m. gaffel og festeplate

sorte tunglast-gummihjul m. gaffel og festeplate, hardhet 70° shore, kunststoffelge og m. kulelager, og dobbel kulekrans på gaffel.

						
		mm	mm	mm	kg	mm
GLAGTS100KUZ22R	GLAGTS100KUZ22RTF	100x36	150	22x50	180	36
GLAGTS125KUZ22R	GLAGTS125KUZ22RTF	125x36	175	22x50	250	45
GLAGTS180KUZ25R	GLAGTS180KUZ25RTF	180x50	250	25x65	350	57
GLAGTS200KUZ25R	GLAGTS200KUZ25RTF	200x50	260	25x65	400	57

Sorte elastiske gummiturtles m. gaffel og festeplate




	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm
TLAGTS080ROP1/124	250x250x250	80x35	124	105x85	80x60	300	387	9
TLAGTS080ROP3/133	250x250x250	80x35	133	135x105	105x80	300	387	11
TLAGTS080ROP3/148	250x250x250	80x35	148	135x105	105x80	300	387	9
TLAGTS080ROP1S/155	300x300x300	80x35	155	105x85	80x60	300	428	11
TLAGTS080ROP3S/155	300x300x300	80x35	155	135x105	105x80	300	428	11
TLAGTS100KUP3L/160	300x300x300	100x36	160	135x105	105x80	450	456	11
TLAGTS100KUP3/164	300x300x300	100x36	164	135x105	105x80	450	456	11
TLAGTS100KUP3/166	300x300x300	100x36	166	135x105	105x80	450	456	11
TLAGTS100KUP3S/178	300x300x300	100x36	178	135x105	105x80	450	456	11
TSLAGTS100KUP3S/185	300x300x300	100x36	185	135x105	105x80	450	456	11


Spesialstørrelser etter forespørsel!

Sorte elastiske gummiturtles m. gaffel og festeplate

sorte turtles med gummi hjul, gaffel og festeplate, hardhet 70° shore, kunststoffelge og m. kulelager, og dobbel kulekrans på gaffel.




TLAGTS125KUP3/196	340x340x340	125x36	196	135x105	105x80	600	543	11
TLAGTS125KUP3S/210	340x340x340	125x36	210	135x105	105x80	600	543	11
TSLAGTS125KUP3SS/221	550x550x550	125x36	221	135x105	105x80	750	670	11
TLAGTS160KUP3/240	550x550x550	160x50	240	135x105	105x80	900	716	11
TLAGTS160KUP3S/235	550x550x550	160x50	235	135x105	105x80	900	716	11
TLAGTS160KUP3SS/250	550x550x550	160x50	250	135x105	105x80	900	716	11
TSLAGTS160KUPS/259	550x550x550	160x50	259	190x170	150x135	900	716	11
TSLAGTS180KUPS/298	550x550x550	180x50	298	190x170	150x135	1000	751	11
TSLAGTS180KUPSS/298	550x550x550	180x50	298	190x170	150x135	1000	751	15
TSLAGTS200KUPS/305	550x550x550	200x50	305	190x170	150x135	1000	785	15




TLAGTS100KUP3R/160	Ø 380	100x36	160	135x105	105x80	450	500	9
--------------------	-------	--------	-----	---------	--------	-----	-----	---


Sorte punkteringssikre lufthjul



mm



mm



mm



kg



mm

LPNS180R20RN60*	180	50	60	70	20
LPNS200R20RN60*	200	50	60	75	20
LPNS220R20RN75*	220	65	75	100	20
LPNS220R20SN75**	220	65	75	100	20
LPNS220R25RN75*	220	65	75	100	25
LPNS220R25SN75**	220	65	75	100	25
LPNS260R20RN75*	260	85	75	200	20
LPNS260R20SN75**	260	85	75	200	20
LPNS260R25RN75*	260	85	75	200	25
LPNS260R25SN75**	260	85	75	200	25

* rillet profil

** blokk profil

Sorte punkteringssikre lufthjul

Hjul:


sort polyuretanskum-hjul, hardhet 70° shore, kunststoffelge og m. kulelager

Egenskaper:


- belastningskapasitet : medium
- godt støtsdempende
- svært lite rullemotstand på vanskelig gulv
- gulvbeskyttende
- høy kjørekomfort
- temperatur område -10°C til +80°C
- hardhet 70° shore



mm




mm



mm



kg



mm

LPNS400R20RN75*	400	100	75	250	20
LPNS400R20RN88*	400	100	88	250	20
LPNS400R25RN75*	400	100	75	250	25
LPNS400R25RN88*	400	100	88	250	25
LPNS400R20SN75**	400	100	75	250	20
LPNS400R20SN88**	400	100	88	250	20
LPNS400R25SN75**	400	100	75	250	25
LPNS400R25SN88**	400	100	88	250	25

* rillet profil

** blokk profil

Sorte punkteringssikre lufthjul m. gaffel og festeplate



mm



mm



mm




mm



kg



mm



mm

rullelager

LLPNS180ROP3	LLPNS180ROP3TF	BLPNS180ROP3	180x45	210	135x105	105x80	70	45	11
LLPNS200ROP3	LLPNS200ROP3TF	BLPNS200ROP3	200x50	236	135x105	105x80	75	58	11
LLPNS220ROP3	LLPNS220ROP3TF	BLPNS220ROP3	220x65	255	135x105	105x80	100	63	11
LLPNS260ROP4	LLPNS260ROP4TF	BLPNS260ROP4	260x85	295	175x175	140x140	200	70	14,5
LLPNS400ROP4	LLPNS400ROP4TF	BLPNS400ROP4	400x100	458	150x150	125x125	250	82	11

Sorte punkteringssikre lufthjul m. gaffel og festeplate

sorte gummi-hjul m. gaffel og festeplate, hardhet 80° shore, kunststoffelge og m. kulelager, og dobbel kulekrans på gaffel.



rullelager		mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm
LLPNS180ROP3 2RF		180x45	215	135x105	105x80	70	45	11
LLPNS200ROP3 2RF		200x50	236	135x105	105x80	75	58	11



rullelager		mm	mm	mm	kg	mm
LLPNS180ROO	LLPNS180ROOTF	180x45	220	16	100	60
LLPNS200ROO	LLPNS200ROOTF	200x50	230	16	200	60
LLPNS260ROZ	LLPNS260ROZTF	260x85	298	25x55	150	85



Monteringsmuligheter


Sorte lufthjul



mm



mm




mm



dyn.

kg



mm

glidelager

rullelager

LNS180G20RN60*	LNS180R20RN60*	180	50	60	70	20
LNS200G20RN60*	LNS200R20RN60*	200	50	60	75	20
LNS220G20RN75***	LNS220R20RN75***	220	65	75	100	20
LNS220G20SN75***	LNS220R20SN75***	220	65	75	100	20
LNS220G25RN75***	LNS220R25RN75***	220	65	75	100	25
LNS220G25SN75***	LNS220R25SN75***	220	65	75	100	25
LNS260G20RN75*	LNS260R20RN75*	260	85	75	200	20
LNS260G20SN75**	LNS260R20SN75**	260	85	75	200	20
LNS260G25RN75*	LNS260R25RN75*	260	85	75	200	25
LNS260G25SN75**	LNS260R25SN75**	260	85	75	200	25

* rillet profil

** blokk profil

Sorte lufthjul

Hjul:

sort lufthjul, kunststoffelge
og m. rullelager

Egenskaper:

- belastningskapasitet : medium
- godt støtsdempende
- svært lite rullemotstand på vanskelig gulv
- gulvbeskyttende
- høy kjørekomfort
- temperatur område -10°C til +80°C
- Shore-hardhet: variabel etter dekktrykket



mm



mm



mm



kg



mm

glidelager

rullelager

LNS400G20RN75*	LNS400R20RN75*	400	100	75	250	20
LNS400G20RN88*	LNS400R20RN88*	400	100	88	250	20
LNS400G25RN75*	LNS400R25RN75*	400	100	75	250	25
LNS400G25RN88*	LNS400R25RN88*	400	100	88	250	25
LNS400G20SN75**	LNS400R20SN75**	400	100	75	250	20
LNS400G20SN88**	LNS400R20SN88**	400	100	88	250	20
LNS400G25SN75**	LNS400R25SN75**	400	100	75	250	25
LNS400G25SN88**	LNS400R25SN88**	400	100	88	250	25

* rillet profil

** blokk profil

Sorte lufthjul m. gaffel og festeplate



mm



mm



mm



mm



kg



mm



mm

rullelager

LLNS180ROP3	LLNS180ROP3TF	BLNS180ROP3	180x45	215	135x105	105x80	70	45	11
LLNS200ROP3	LLNS200ROP3TF	BLNS200ROP3	200x50	236	135x105	105x80	75	58	11
LLNS220ROP3	LLNS220ROP3TF	BLNS220ROP3	220x65	280	135x105	105x80	100	63	11
LLNS260ROP4	LLNS260ROP4TF	BLNS260ROP4	260x85	295	175x175	140x140	200	70	

Sorte lufthjul m. gaffel og festeplate

sorte lufthjul m. gaffel og festeplate,
kunststoffelge og m. rullelager,
og dobbel kulekrans på gaffel.



mm



mm



mm



mm



kg



mm



mm

rullelager

LLNS180ROP3 2RF	180x45	215	135x105	105x80	70	45	11
LLNS200ROP3 2RF	200x50	236	135x105	105x80	75	58	11



mm



mm



mm



kg



mm

rullelager

LLNS180ROO	LLNS180ROOTF	180x45	220	16	100	60
LLNS200ROO	LLNS200ROOTF	200x50	230	16	200	60
LLNS260ROZ	LLNS260ROZTF	260x85	298	25x55	150	85

kulelager

LPGS180KUO	LPGS180KUOTF	180x45	220	16	100	60
LPGS200KUO	LPGS200KUOTF	200x50	230	16	200	60
LPGS260KUZ	LPGS260KUZTF	260x85	298	25x55	150	85



Monteringsmuligheder


Sorte polyamidhjul



mm



mm



mm



kg



mm

glidelager

rullemager

NY025/14/05		25	14	14,5	10	5
NY030/14/05		30	14	15	15	5
NY036/10/08		36	10	11	25	8
NY038/10/05		38	10	11	25	5
NY038/18/06		38	18	19	25	6
NY040/18/06		40	18	21,5	30	6
NY045/18/06		45	18	21,5	35	6
NY050/10/05		50	10	14	35	5
NY050/19/06		50	19	21	50	6
NY050/18/08		50	18	21,5	50	8
NY050/20/08		50	20	23	120	8
NY050/40/10		50	40	40	150	10
NY058S29GL10	NY058S25RO10	58	29	31	75	10
NY065/30/GL12		65	30	34,5	120	12
NY075/23/08		75	23,5	27,5	50	8
NY080/34/12		80	34	44,5	125	12
NY080S34GL12	NY080S34RO12	80	34	44	125	12
NY100S36GL12	NY100S36RO12	100	36	44	160	12
NY125S40GL12	NY125S40RO12	125	40	48	200	12

Sorte polyamidhjul



Hjul:

sort polyamidhjul,
m. gilde-, rulle- eller kulelager

leveres med flat eller rund bane

Egenskaper:

- meget høj bæreevne
- temperatur område -30°C til +80°C
- meget robust og slitesterk
- høj kemisk stabilitet



glidelager		rullelager		kulelager					
SNY035GL08				SNY035KU08	35	27	27	100	8
SNY080GL12	SNY080RO12			SNY080KU12	80	30	30	250	12
SNY100GL20	SNY100RO20			SNY100KU12	100	40	40	500	20
SNY125GL20	SNY125RO20			SNY125KU15	125	45	45	600	20
SNY150GL20	SNY150RO20			SNY150KU20	150	50	50	700	20
SNY175GL20	SNY175RO20			SNY175KU20	175	50	50	800	20
SNY200GL20	SNY200RO20			SNY200KU20	200	50	50	1000	20
SNY250GL25	SNY250RO25			SNY250KU25	250	50	50	1000	25

Sorte polyamidhjul m. gaffel og festeplate



mm



mm



mm



mm



kg



mm




mm

LMNYS033KUPL	LMNYS033KUPLTF	BNYS033KUPL	33x27	51	60X60	38X38/47X47	100	15	6
LNYS050GLPL	LNYS050GLPLTF	BNYS050GLPL	50x18	73	60X60	38X38/47X47	50	25	6
LMNYS050KUPL	LMNYS050KUPLTF	BMNYS050KUPL	50x40	72	60X60	38X38/47X47	150	28	6
LMNYS050KUPLS	LMNYS050KUPLSTF	BNYS050KUPLS	50x40	82	80x80	60x60	150	28	9
LNYS065KUP1	LNYS065KUP1TF	BNYS065KUP1	65x30	93	105x80	80x60	200	40	9
LNYS080ROP1	LNYS080ROP1TF	BNYS080ROP1	80x34	100	105x80	80x60	125	40	9
LNYS080ROP3	LNYS080ROP3TF	BNYS080ROP3	80x34	115	140x110	105x80	125	48	11
LNYS080KUP1	LNYS080KUP1TF	BNYS080KUP1	80x36	100	105x80	80x60	200	40	9
LNYS080KUP3	LNYS080KUP3TF	BNYS080KUP3	80x36	115	140x110	105x80	250	48	11
LNYS100ROP1	LNYS100ROP1TF	BNYS100ROP1	100x36	128	105x80	80x60	160	40	9
LNYS100ROP3	LNYS100ROP3TF	BNYS100ROP3	100x36	125	140x110	105x80	160	48	11
LNYS100KUP1	LNYS100KUP1TF	BNYS100KUP1	100x40	128	105x80	80x60	320	40	9
LNYS100KUP3	LNYS100KUP3TF	BNYS100KUP3	100x40	125	140x110	105x80	400	48	11
LNYS125ROP3	LNYS125ROP3TF	BNYS125ROP3	125x40	155	140x110	105x80	200	47	11
LNYS125ROP3A	LNYS125ROP3TFA	BNYS125ROP3A	125x40	165	140x110	105x80	200	45	11
LNYS125KUP3	LNYS125KUP3TF	BNYS125KUP3	125x45	155	140x110	105x80	500	47	11
LNYS125KUP3A	LNYS125KUP3TFA	BNYS125KUP3A	125x45	165	140x110	105x80	500	45	11
LNYS150KUP3	LNYS150KUP3TF	BNYS150KUP3	150x45	185	140x110	105x80	500	60	11
LNYS200KUP3	LNYS200KUP3TF	BNYS200KUP3	200x50	260	140x110	105x80	500	60	11

Sorte polyamidhjul m. gaffel og festeplate

Sorte teaterhjul m. gaffel og festeplate
m. gilde-, rulle- eller kulelager
og dobbel kulekrans på gaffel.



LNYS050KUPL-4Fach		50x40	82	80x80	60x60	150	37	9
LNYS065KUP1-4Fach		65x30	96	105x80	80x60	200	40	9
LNYS080KUP1-4Fach		80x36	106	105x80	80x60	200	40	9
LNYS080KUP3-4Fach		80x36	115	140x110	105x80	250	48	9
LNYS080KUP3-8Fach		80x36	115	140x110	105x80	250	48	9
	SLNYS080KUP3TFS	80x36	125	125x125	105x80	350	48	11
LNYS100KUP3-4Fach		100x40	125	140x110	105x80	350	48	11
LNYS100KUP3-8Fach		100x40	125	140x110	105x80	350	48	11
	SLNYS100KUP3TFS	125x45	148	125x125	105x80	500	47	11
LNYS125KUP3-4Fach		125x45	155	140x110	105x80	500	47	11
LNYS150KUP3-4Fach	SLNYS125KUP3TFS	150x45	185	140x110	105x80	500	60	11
LNYS200KUP3-4Fach	SLNYS180KUP3TFS	200x50	260	140x110	105x80	500	60	11



LMNYS033KUO	LMNYS033KUOTF	33x27	51	10	100	15
LMNYS050KUO	LMNYS050KUOTF	50x40	72	12	150	28
LNYS065KUO		65x30	92	13	180	40
LNYS075KUO		75x30	97	13	180	40
LNYS080KUO	LNYS080KUOTF	80x30	106	12	120	37
LNYS080/40KUO		80x40	115	13	250	48
LNYS100KUOA	LNYS100KUOTFA	100x40	126	12	120	37
LNYS100KUO	LNYS100KUOTF	100x40	125	13	350	48
LNYS125KUOA	LNYS125KUOTFA	125x45	150	12	170	42
LNYS150KUOA	LNYS150KUOTFA	150x50	179	12	200	45




Monteringsmuligheder

Sorte tunglast-polyamidhjul m. gaffel og festeplate



mm



mm



mm



mm



kg



mm



mm

med liten plate





SLNYS080KUP1	SLNYS080KUP1TF	SBNYS080KUP1	80x36	120	105x85	80x60	250	40	9
SLNYS100KUP1	SLNYS100KUP1TF	SBNYS100KUP1	100x40	130	105x80	80x60	350	40	9

med stor festeplate



SLNYS100KUP3		SBNYS100KUP3	100x40	148	135x110	105x80	350	40	11
SLNYS125KUP3	SLNYS125KUP3TF	SBNYS125KUP3	125x45	178	135x110	105x80	500	50	11
SLNYS150KUP3	SLNYS150KUP3TF	SBNYS150KUP3	150x45	210	135x110	105x80	660	53	11
SLNYS200KUP3	SLNYS200KUP3TF	SBNYS200KUP3	200x50	245	135x110	105x80	1000	55	11
SLNYS250KUP3	SLNYS250KUP3TF	SBNYS250KUP3	250x50	298	135x110	105x80	800	74	11

Sorte tunglast-polyamidhjul m. gaffel og festeplate

Sorte tunglast-teaterhjul m. gaffel og festeplate
m. rulle- eller kulelager
og dobbel kulekrans på gaffel.

SLNYS100KUP3 + 2 RF		100x40	148	135x105	105x80	350	40	11
	SLNYS100KUP3TFS	100x40	148	125x125	105x80	350	47	11
SLNYS125KUP3 + 2 RF	SLNYS125KUP3TFS	125x45	178/185	135x110	105x80	500	50	11
SLNYS150KUP3 + 2 RF	SLNYS150KUP3TFS	150x45	210	135x110	105x80	660	53	11
SLNYS200KUP3 + 2 RF	SLNYS200KUP3TFS	200x50	245	135x110	105x80	1000	55	11

SLNYS080KUZ22R	SLNYS080KUZ22RTF	80x36	114	22x50	150	36
SLNYS100KUZ22R	SLNYS100KUZ22RTF	100x40	131	22x50	175	36
SLNYS125KUZ22R	SLNYS125KUZ22RTF	125x45	161	22x50	300	45
SLNYS150KUZ22R	SLNYS150KUZ22RTF	150x45	184	22x50	400	50
SLNYS200KUZ25R	SLNYS200KUZ25RTF	200x50	244	25x65	550	57

Sorte og sveiset tunglast-polyamidhjul m. gaffel og festeplate



mm



mm



mm



mm



kg



mm



mm

med liten plate








GLNYS065KUP1		GBNYS065KUP1	65x30	132,5	105x85	80x60	200	30	9
GLNYS080KUP1		GBNYS080KUP1	80x36	140	100x80	80x60	300	30	9
GLNYS100KUP1	GLNYS100KUP1TF	GBNYS100KUP1	100x40	150	100x80	80x60	350	30	9
GLNYS125KUP1	GLNYS125KUP1TF	GBNYS125KUP1	125x40	160	105x80	80x60	400	32	9

med stor festeplate

GLNYS080KUP3		GBNYS080KUP3	80x80	130	135x110	105x80	600	68	11
GLNYS082KUP3		GBNYS082KUP3	82x80	133	135x110	105x80	600	68	11
GLNYS085KUP3		GBNYS085KUP3	85x80	135	135x110	105x80	600	68	11
GLNYS100KUP3		GBNYS100KUP3	100x40	163	135x110	105x80	300	45	13
GLNYS125KUP3	GLNYS125KUP3TF	GBNYS125KUP3	125x45	175	135x110	105x80	400	45	13
GLNYS150KUP3	GLNYS150KUP3TF	GBNYS150KUP3	150x50	205	135x110	105x80	650	50	13
GLNYS200KUP3	GLNYS200KUP3TF	GBNYS200KUP3	200x50	260	135x110	105x80	1100	57	13
GLNYS250KUP4	GLNYS250KUP4FR	GBNYS250KUP4	250x60	305	175x140	140x105	1400	80	15

Sorte og sveiset tunglast-polyamidhjul m. gaffel og festeplate

Sorte tunglast-teaterhjul m. gaffel og festeplate,
m. kulelager og dobbel kulekrans på gaffel.

		 mm	 mm	 mm	 kg	 mm
GLNYS100KUZ22R	GLNYS100KUZ22RTF	100x40	150	22x50	350	36
GLNYS125KUZ22R	GLNYS125KUZ22RTF	125x45	175	22x50	500	45
GLNYS150KUZ22R	GLNYS150KUZ22RTF	150x45	205	22x50	750	50
GLNYS200KUZ25R	GLNYS200KUZ25RTF	200x50	260	25x65	1000	57

Sorte dobbelte polyamidhjul m. gaffel og festeplate



mm



mm



mm



mm



kg



mm



mm

LDMNYS033GLPL	LDMNYS033GLPLTF	BDNYS033GLPL	2x33x9	51	60X60	38X38/46X46	100	15	6
LDMNYS050KUPL	LDMNYS050KUPLTF	BDMNYS050KUPL	2x50x20	72	60x60	38X38/46X46	150	28	6
LDMNYS050KUPLS	LDMNYS050KUPLSTF	BDNYS050KUPLS	2x50x20	82	80x80	60x60	150	28	9
LDNYS080GLP3		BDNYS080GLP3	2x80x25	115	135x105	105x80	250	45	11
LDNYS075GLP3S		BDNYS075GLP3S	2x75x20	125	140x110	105x80	500	48	9
LDNYS100KUP3	LDNYS100KUP3TF	BDNYS100KUP3	2x100x20	125	135x105	105x80	400	48	11
LDNYS100KUP1	LDNYS100KUP1TF	BDNYS100KUP1	2x100x20	128	105x80	80x60	320	40	9
SLDNYS100KUP3		SBDNYS100KUP3	2x100x20	148	135x105	105x80	500	48	11
LDNYS100KUP4A		BDNYS100KUP4A	2x100x30	184	170x170	130x130	600	60	13
LDNYS125KUP4A	LDPUSS125KUP4TFA	BDNYS125KUP4A	2x125x45	197	170x170	130x130	750	60	13
LDNYS150KUP4A	LDPUSS150KUP4TFA	BDNYS150KUP4A	2x150x50	210	170x170	130x130	1000	60	13
LDNYS180KUP4A	LDNYS180KUP4TFA	BDNYS180KUP4A	2x180x50	260	200x200	160x160	1800	72	17
LDNYS200KUP3A	LDNYS200KUP3TFA	BDNYS200KUP3A	2x200x50	270	200x200	160x160	2000	72	17

Sorte dobbelte polyamidhjul m. gaffel og festeplate

sorte dobbelte teaterhjul m. gaffel og festeplate,
m. glide- eller kulelager,
og dobbel kulekrans på gaffel.



mm



mm



mm




mm



kg



mm



mm

LDNYS050KUPL-4Fach	2x50x20	82	80x80	60x60	150	37	9
LDNYS080KUP3-4Fach	2x80x25	115	140x110	105x80	300	48	11
LDNYS080KUP3-8Fach	2x80x25	115	140x110	105x80	300	48	11
LDNYS100KUP3-4Fach	2x100x25	125	140x110	105x80	350	48	11
LDNYS100KUP3-8Fach	2x100x25	125	140x110	105x80	350	48	11
LDNYS125KUP3-4Fach	2x125x25	155	140x110	105x80	500	47	11



mm



mm



mm



kg







mm

LDMNYS033GLO	LDMNYS033GLOTF	2x33x9	51	10	100	15
LDMNYS050GLO	LDMNYS050GLOTF	2x50x20	72	12	150	28
LDNYS050GLOS	LDNYS050KUOTFS	2x50x20	80	12	150	37
LDNYS080KUO		2x80x25	115	13	300	60
LDNYS100KUO	LDNYS100KUOTF	2x100x25	125	13	350	60
LDNYS125KUO	LDNYS125KUOTF	2x125x25	155	13	350	60



Monteringsmuligheder

Sorte polyamid-turtles m. gaffel og festeplate







TLMNYS033GLP1/76	118x118x118	33x27	76	105x85	80x60	300	175	9
TLMNYS033GLP3/85	118x118x118	33x27	85	135x105	105x80	300	175	11
TLMNYS033GLP3S/95	118x118x118	33x27	95	135x105	105x80	300	175	11
TLMNYS050KUP1/101	183x183x183	50x40	101	105x85	80x60	450	246	9
TLMNYS050KUP3/106	183x183x183	50x40	106	135x105	105x80	450	246	11
TLMNYS050KUP3S/115	183x183x183	50x40	115	135x105	105x80	450	254	11
TLMNYS050KUP1S/101	210x210x210	50x40	101	105x85	80x60	350	318	9
TLMNYS050KUP3S/108	210x210x210	50x40	108	135x105	105x80	450	318	11
TLMNYS050KUP3SS/115	210x210x210	50x40	115	135x105	105x80	450	318	11
TLNYS065KUP3/125	250x250x250	65x30	125	135x105	105x80	500	364	11
TLNYS065KUP1/116	250x250x250	65x30	116	105x85	80x60	350	364	9
TLNYS065KUP1/125	250x250x250	65x30	125	105x85	80x60	350	364	9
TLNYS065KUP1S/128	250x250x250	65x30	128	105x85	80x60	350	364	9
TLNYS080KUP1/124	250x250x250	80x36	124	105x85	80x60	350	387	9
TLNYS080KUP3/133	250x250x250	80x36	133	135x105	105x80	500	387	11
TLNYS080KUP3/148	250x250x250	80x36	148	135x105	105x80	500	387	11
TLNYS080KUP1S/155	300x300x300	80x36	155	105x85	80x60	350	428	9
TLNYS080KUP3S/155	300x300x300	80x36	155	135x105	105x80	600	428	11



Spesialstørrelser etter forespørsel!

Sorte polyamid-turtles m. gaffel og festeplate

sorte polyamid-turtles m. gaffel og festeplate,
m. glide- eller kulelager,
og dobbel kulekrans på gaffel.




TLNYS100KUP3L/160	300x300x300	100x40	160	135x105	105x80	600	456	11
TLNYS100KUP3/164	300x300x300	100x40	164	135x105	105x80	600	456	11
TLNYS100KUP3/166	300x300x300	100x40	166	135x105	105x80	1000	456	11
TLNYS100KUP3S/178	300x300x300	100x40	178	135x105	105x80	1000	456	11
TSLNYS100KUP3S/185	300x300x300	100x40	185	135x105	105x80	1000	456	11
TLNYS125KUP3/196	340x340x340	125x45	196	135x105	105x80	1000	543	11
TLNYS125KUP3S/210	340x340x340	125x45	210	135x105	105x80	1000	543	11
TSLNYS125KUP3SS/221	550x550x550	125x45	221	135x105	105x80	1000	670	11
TLNYS150KUP3/235	550x550x550	150x45	235	135x105	105x80	600	716	11
TLNYS150KUP3S/230	550x550x550	150x45	230	135x105	105x80	1000	716	11
TLNYS150KUP3SS/245	550x550x550	150x45	245	135x105	105x80	1000	716	11
TSLNYS150KUPS/259	550x550x550	150x45	259	190x170	150x135	2000	716	15
TSLNYS200KUPS/305	550x550x550	200x50	305	190x170	150x135	2000	785	15



T5LMNYS035GLP1/76	Ø 195	33x27	76	105x85	80x60	500	240	9
T5LMNYS035GLP3/85	Ø 195	35x27	85	135x105	105x80	500	240	11
TLNYS100KUP3R/160	Ø 380	100x40	160	135x105	105x80	600	500	11

Sorte polyamid-turtles med dobbelthjul, gaffel og festeplate





TLDMNYS033KUP1/76	118x118x118	2x33x9	76	105x85	80x60	300	175	9
TLDMNYS050KUP1/101	183x183x183	2x50x20	101	105x85	80x60	450	246	9
TLDMNYS050KUP3/106	183x183x183	2x50x20	106	135x105	105x80	450	246	11
TLDMNYS050KUP3S/115	183x183x183	2x50x20	115	135x105	105x80	450	254	11
TLDMNYS050KUP1S/101	210x210x210	2x50x20	101	105x85	80x60	350	318	9
TLDMNYS050KUP3S/108	210x210x210	2x50x20	108	135x105	105x80	450	318	11
TLDMNYS050KUP3SS/115	210x210x210	2x50x20	115	135x105	105x80	450	318	11
TLDNYS065KUP3/125	250x250x250	2x65x20	125	135x105	105x80	500	364	11
TLDNYS065KUP1/116	250x250x250	2x65x20	116	105x85	80x60	350	364	9
TLDNYS065KUP1/125	250x250x250	2x65x20	125	105x85	80x60	350	364	9
TLDNYS065KUP1S/128	250x250x250	2x65x20	128	105x85	80x60	350	364	9
TLDNYS080KUP1/124	250x250x250	2x80x20	124	105x85	80x60	350	387	9
TLDNYS080KUP3/133	250x250x250	2x80x20	133	135x105	105x80	500	387	11
TLDNYS080KUP3/148	250x250x250	2x80x20	148	135x105	105x80	500	387	11
TLDNYS080KUP1S/155	300x300x300	2x80x20	155	105x85	80x60	350	428	9
TLDNYS080KUP3S/155	300x300x300	2x80x20	155	135x105	105x80	600	428	11

Spesialstørrelser etter forespørsel!

Sorte polyamid-turtles med dobbelhjul, gaffel og festeplate

Sorte turtles med dobbelhjul, gaffel og festeplate, m. glide- eller kulelager, og dobbel kulekrans på gaffel.



TLDNYS100KUP3L/160	300x300x300	2x100x20	160	135x105	105x80	600	456	11
TLDNYS100KUP3/165	300x300x300	2x100x20	165	135x105	105x80	1000	456	11
TLDNYS100KUP3S/178	300x300x300	2x100x20	178	135x105	105x80	1000	456	11
TSLDNYS100KUP3S/185	300x300x300	2x100x20	185	135x105	105x80	1000	456	11
TLDNYS125KUP3/196	340x340x340	2x125x25	196	135x105	105x80	1000	543	11
TLDNYS125KUP3S/210	340x340x340	2x125x25	210	135x105	105x80	1000	543	11
TSLDNYS125KUP3SS/221	550x550x550	2x125x25	221	135x105	105x80	1000	670	11
TLDNYS150KUP3/235	550x550x550	2x150x30	235	135x105	105x80	600	716	11
TLDNYS150KUP3S/230	550x550x550	2x150x30	230	135x105	105x80	1000	716	11
TLDNYS150KUP3SS/245	550x550x550	2x150x30	245	135x105	105x80	1000	716	11
TSLDNYS150KUPS/259	550x550x550	2x150x30	259	190x170	150x135	2000	716	15
TSLDNYS200KUPS/305	550x550x550	2x200x30	305	190x170	150x135	2000	785	15

Multi-Hjul


OKRB035

OKRB035FUSS

OKRA035

OKRA050

OKRB050

OKRB050TF

OKRB100

OKRB100TF

- Hurtigere retningsendringer – enklere å styre enn tradisjonelle svinghjul
- Glir smidig over matter, tre- og marmorgulv
- Flere dreneringskanaler som fjerner smuss og skitt
- Transporterer uten problemer skrøpelig materiale med minimale skader

Kode:	Kul-Ø (mm)	Høyde (mm)	Kapasitet (kg)
OKRB035	35	71,5	30
OKRB035FUSS	35	70	30
OKRA035	35	60	30
OKRA050	50	77	60
OKRB050	50	84	60
OKRB050TF	50	84	60
OKRB100	104	151,5	80
OKRB100TF	104	151,5	80

Feste alternativ OKRB035(FUSS):

**Forsenkning
10 mm**
M8x13
M10x16
3/8"x45/64"
10x27 mm
11x18 mm

Q12

Q13

Q14




Q15

Q16

Q17

Hjulinnsatser

kunststoff hjulinnsatser, m. enkelt- eller dobbelthjul, myk eller hard. For installasjon i sponplater (f. eks skrivebord, rullecontainer eller møbelføtter) Også ideell for meget lav byggehøyde. God dreieegenskap med inner-roterende dobbelthjul.



Kode:	Hjul:	 mm	 mm	 kg
2900-080	myk, gummi	80	15	50
2902-065	hard, kunststoff	65	9,5 / 11,5	50
2903-051	hard, kunststoff	50	10	50

Multijacks










Heberoller LUVU100KUP3



Heberoller LAGT100ROP3

Ved å montere multijack under konstruksjoner, vil flytting av tunge sceneobjekter bli meget lettere. Våre Unionjack er laget av stålplater og er sort lakerte.

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm
multijack med Vulkollanhjul							
Heberoller LDVU050KUP3	2x50x20	251	296	150 x 110	115 x 80	160	10,3
Heberoller LUVU050KUP3	50x40	251	296	150 x 110	115 x 80	160	10,3
Heberoller LUVU065KUP3	65x30	271	316	150 x 110	115 x 80	200	10,3
Heberoller LUVU075KUP3	75x30	276	321	150 x 110	115 x 80	250	10,3
Heberoller LUVU080KUP3	80x30	279	324	150 x 110	115 x 80	250	10,3
Heberoller LUVU100KUP3	100x40	290	335	150 x 110	115 x 80	250	10,3
multijack med elastiske gummihjul							
Heberoller LAGT080ROP3	80x30	279	324	150 x 110	115 x 80	100	10,3
Heberoller LAGT100ROP3	100x40	290	335	150 x 110	115 x 80	150	10,3
multijack med Munich-hjul							
Heberoller SLVU080KUP3TFS+4RF	80x30	279	324	150 x 110	115 x 80	250	10,3
Heberoller SLVU100KUP3TFS+4RF	100x40	290	335	150 x 110	115 x 80	250	10,3
multijack med Baden-hjul (flens hjul m. gaffel og festeplate, Munich-utgave)							
Heberoller SLSPY080KUP3TFS+4RF	80x30	285	330	150 x 110	115 x 80	250	10,3
Heberoller SLSPY100KUP3TFS+4RF	100x40	315	360	150 x 110	115 x 80	250	10,3
multijack med turtle							
Heberoller TLVU035KUP3	35x27	250	295	150 x 110	115 x 80	250	10,3
Heberoller TLVU050KUP3	50x40	270	315	150 x 110	115 x 80	250	10,3



Heberoller SLPUSS080KUP3TFS-4RF (sort)



Heberoller SLSPY080KUP3TFS+4RF (sort eller hvit)



Heberoller TLPU050KUP3

Flightcase-hjul m. gaffel og festeplate

BLUE WHEELS-sett

- 2 svinghjul + 2 svinghjul m. bremse
- Blå elastiske gummi-hjul
- Rullelager
- Plastikkfelge
- Hjul størrelse: 100 x 36 mm
- Bygghøyde: 125 mm
- Festeplate: 105 x 80 mm
- Hull-avstand til bolter: 80 x 60 mm
- Bærevekt: 150 kg pr hjul



BLACK WHEELS-sett

- 2 svinghjul + 2 svinghjul m. bremse
- Sorte elastiske gummi-hjul
- Kulelager
- Plastikkfelge
- Hjul størrelse: 100 x 36 mm
- Bygghøyde: 128 mm
- Festeplate: 105 x 80 mm
- Hull-avstand til bolter: 80 x 60 mm
- Bærevekt: 150 kg pr hjul

HEAVY BLACK WHEELS-sett

- 2 svinghjul + 2 svinghjul m. bremse
- Sorte polyuretanhjul
- Kulelager
- Plastikkfelge
- Hjul størrelse: 100 x 36 mm
- Bygghøyde: 128 mm
- Festeplate: 105 x 80 mm
- Hull-avstand til bolter: 80 x 60 mm
- Bærevekt: 300 kg pr hjul



All versjoner ovenfor er også tilgjengelige med hjul-diameter på 80 mm!

Vulkollan-scenehjul m. gaffel og festeplate



Hjul: Vulkollanhjul m. massiv aluminiumskjerne, kulelager.
Gaffel og festeplate: galvaniseret stål,
m. dobbel kulekrans på gaffel.

Versjon: leveres med flat eller rund bane, 92° shore

			mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm
LMVU033KUPL	LMVU033KUPLTF	BVU033KUPL	33x27	51	60x60	38x38/47x47	100	15	6
LVU050KUPL	LVU050KUPLTF	BVU050KUPL	50x20	73	60x60	38x38/47x47	50	25	6
LMVU050KUPL	LMVU050KUPLTF	BMVU050KUPL	50x40	72	60x60	38x38/47x47	150	28	6
LMVU050KUPLS	LMVU050KUPLSTF	BVU050KUPLS	50x40	82	80x80	60x60	150	28	9
LVU065KUP1	LVU065KUP1TF	BVU065KUP1	65x30	93	105x80	80x60	200	40	9
LVU080KUP1	LVU080KUP1TF	BVU080KUP1	80x30	100	105x80	80x60	200	40	9
LVU080KUP3	LVU080KUP3TF	BVU080KUP3	80x40	115	140x110	105x80	250	48	11
LVU100KUP1	LVU100KUP1TF	BVU100KUP1	100x40	128	105x80	80x60	320	40	9
LVU100KUP3	LVU100KUP3TF	BVU100KUP3	100x40	125	140x110	105x80	400	48	11
LVU125KUP1	LVU125KUP1TF	BVU125KUP1	125x45	155	105x80	80x60	320	40	9
LVU125KUP3	LVU125KUP3TF	BVU125KUP3	125x45	155	140x110	105x80	500	47	11
LVU125KUP3A	LVU125KUP3TFA	BVU125KUP3A	125x45	166	140x110	105x80	400	45	13
LVU150KUP3	LVU150KUP3TF	BVU150KUP3	150x50	185	140x110	105x80	500	60	11

			mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm
LVU050KUPL-4Fach			50x40	82	80x80	60x60	150	37	9
LVU065KUP1-4Fach			65x30	96	105x80	80x60	200	40	9
LVU075KUP1-4Fach			75x30	100	105x80	80x60	200	40	9
LVU080KUP1-4Fach			80x30	103	105x80	80x60	200	40	9
LVU080KUP3-4Fach		BVU080KUP3TF	80x40	115	140x110	105x80	250	48	11
LVU080KUP3-8Fach			80x40	115	140x110	105x80	250	48	11
LVU100KUP3-4Fach	SLVU080KUP3TFS	BVU100KUP3TF	100x40	125	140x110	105x80	350	48	11
LVU100KUP3-8Fach			100x40	125	140x110	105x80	350	48	11
LVU125KUP3-4Fach	SLVU100KUP3TFS*	BVU125KUP3TF	125x45	155	140x110	105x80	500	47	11
LVU150KUP3-4Fach	SLVU125KUP3TFS	BVU150KUP3TF	150x50	185	140x110	105x80	500	60	11

* kan også leveres med bygghøyde 165 mm

		mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm
LMVU033KUO	LMVU033KUOTF	33x27	51	10	100	15		
LVU050KUO	LVU050KUOTF	50x20	73	10	50	25		
LMVU050KUO	LMVU050KUOTF	50x40	71	12	150	28		
LVU065KUO	LVU065KUOTF	65x30	93	13	180	40		
LVU075KUO	LVU075KUOTF	75x30	97	13	180	40		
LVU080KUO	LVU080KUOTF	80x30	100	13	180	45		
LVU080/40KUO		80x40	115	13	250	48		
LVU100KUO	LVU100KUOTF	100x40	125	13	350	48		
LVU125KUO	LVU125KUOTF	125x45	150	13	170	60		
LVU150KUO	LVU150KUOTF	150x50	180	13	350	60		

Monteringsmuligheter




Vulkollan-scenehjul m. dobbelhjul


Hjul: Vulkollanhjul m. massiv aluminiumskjerne, kulelager.
Gaffel og festeplate: galvanisert stål,
m. dobbel kulekrans på gaffel.




Versjon: leveres med flat eller rund bane, 92° shore



LDMVU030KUPL			2x30x12	50	60x60	38x38/47x47	80	15	6
LDMVU033KUPL	LDMVU033KUPLTF	BDVU033KUPL	2x33x12	51	60x60	38x38/47x47	80	15	6
LDMVU040KUPL	LDMVU040KUPLTF		2x40x20	67	60x60	38x38/47x47	150	28	6
LDMVU050KUPL	LDMVU050KUPLTF	BDMVU050KUPL	2x50x20	72	60x60	38x38/47x47	150	28	6
LDMVU050KUPLS	LDMVU050KUPLSTF	BDVU050KUPLS	2x50x20	82	80x80	60x60	150	28	9
LDVU065KUP3			2x65x25	108	140x110	105x80	300	48	11
LDVU080KUP3		BDVU080KUP3	2x80x25	115	135x105	105x80	300	48	11
LDVU100KUP3	LDVU100KUP3TF	BDVU100KUP3	2x100x25	125	135x105	105x80	400	48	11
LDVU100KUP1	LDVU100KUP1TF	BDVU100KUP1	2x100x25	128	105x80	80x60	320	40	9
SLDVU100KUP1		SBDVU100KUP1	2x100x25	130	105x80	80x60	350	40	9
LDVU100KUP3S		BDVU100KUP3S	2x100x30	148	140x110	105x80	590	35	11
LDVU125KUP3	LDVU125KUP3TF	BDVU125KUP3	2x125x25	170	140x110	105x80	1100	50	11
LDVU125KUP4A	LDVU125KUP4TFA	BDVU125KUP4A	2x125x40	197	170x170	130x130	750	60	13
LDVU150KUP4		BDVU150KUP4	2x150x50	212	175x140	140x110	1600	55	12
LDVU150KUP4A	LDVU150KUP4TFA	BDVU150KUP4A	2x150x40	210	170x170	130x130	1000	60	13
LDVU180KUP3		BDVU180KUP3	2x180x50	255	175x140	140x110	1700	65	12
LDVU180KUP4A	LDVU180KUP4TFA	BDVU180KUP4A	2x180x50	260	200x200	160x160	1800	72	17
LDVU200KUP3		BDVU200KUP3	2x200x50	265	175x140	140x110	2000	67	12
LDVU200KUP4A	LDVU200KUP4TFA	BDVU200KUP4A	2x200x50	270	200x200	160x160	2000	72	17



LDVU050KUP3-4Fach	2x50x20	82	80x80	60x60	150	37	9
LDVU080KUP3-4Fach	2x80x25	115	140x110	105x80	300	48	11
LDVU080KUP3-8Fach	2x80x25	115	140x110	105x80	300	48	11
LDVU100KUP3-4Fach	2x100x25	125	140x110	105x80	350	48	11
LDVU100KUP3-8Fach	2x100x25	125	140x110	105x80	350	48	11
LDVU125KUP3-4Fach	2x125x25	155	140x110	105x80	500	47	11



LDMVU030KUO			2x30x12	50	10	80	15
LDMVU033KUO	LDMVU033KUOTF		2x33x12	51	10	80	15
LDMVU040KUO	LDMVU040KUOTF		2x40x20	67	12	150	28
LDMVU050KUO	LDMVU050KUOTF		2x50x20	72	12	150	28
LDVU080KUO			2x80x25	115	13	300	45
LDVU100KUO	LDVU100KUOTFA		2x100x25	125	13	350	48
LDVU125KUOA	LDVU125KUOTFA		2x125x25	150	13	170	60

Monteringsmuligheter






Turtles m. Vulkollanhjul, gaffel og festeplate



Hjul: Vulkollanhjul m. massiv aluminiumskjerne, kulelager.
Gaffel og festeplate: galvanisert stål,
m. dobbel kulekrans på gaffel.

Versjon: leveres med flat eller rund bane, 92° shore





	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm
T5LMVU033KUP1/76	Ø 195	33x27	76	105x85	80x60	450	240	9
TLMVU033KUP1/76	118x118x118	33x27	76	105x85	80x60	300	175	9
T5LMVU033KUP3/85	Ø 195	33x27	85	135x105	105x80	500	240	11
TLMVU033KUP3/85	118x118x118	33x27	85	135x105	105x80	300	175	11
TLMVU033KUP3S/95	118x118x118	33x27	95	135x105	105x80	300	175	11
TLMVU040KUP1/96	183x183x183	40x40	96	105x85	80x60	450	234	9
TLMVU040KUP3/101	183x183x183	40x40	101	135x105	105x80	450	234	11
TLMVU050KUP1 /101	183x183x183	50x40	101	105x85	80x60	450	246	9
TLMVU050KUP3/106	183x183x183	50x40	106	135x105	105x80	450	246	11
TLMVU050KUP3/108	183x183x183	50x40	108	135x105	105x80	450	246	11
TLMVU050KUP3S/115	183x183x183	50x40	115	135x105	105x80	450	246	11
TLMVU050KUP1S/101	210x210x210	50x40	101	105x85	80x60	450	318	9
TLMVU050KUP3S/108	210x210x210	50x40	108	135x105	105x80	450	318	11
TLMVU050KUP3SS/115	210x210x210	50x40	115	135x105	105x80	450	318	11
TLVU065KUP3/125	250x250x250	65x30	125	135x105	105x80	500	364	11
TLVU065KUP1/117	250x250x250	65x30	117	105x85	80x60	450	364	9
TLVU065KUP1/125	250x250x250	65x30	125	105x85	80x60	450	364	9
TLVU065KUP1S/128	250x250x250	65x30	128	105x85	80x60	450	364	9
TLVU075KUP1/123	250x250x250	75x30	123	105x85	80x60	450	381	9
TLVU075KUP3/130	250x250x250	75x30	130	135x105	105x80	500	381	11
TLVU080KUP1/125	250x250x250	80x30	125	105x85	80x60	450	387	9
TLVU080KUP3/133	250x250x250	80x30	133	135x105	105x80	500	387	11
TLVU080KUP3/148	250x250x250	80x30	148	135x105	105x80	500	387	11
TLVU080KUP1S/155	300x300x300	80x40	155	105x85	80x60	450	428	9
TLVU080KUP3S/155	300x300x300	80x40	155	135x105	105x80	600	428	11
TLVU100KUP3R/160	Ø 380	100x40	160	135x105	105x80	600	500	11
TLVU100KUP3L/160	300x300x300	100x40	160	135x105	105x80	600	456	11
TLVU100KUP3/164	300x300x300	100x40	164	135x105	105x80	600	456	11
TLVU100KUP3/166	300x300x300	100x40	166	135x105	105x80	1000	456	11
TLVU100KUP3S/178	300x300x300	100x40	178	135x105	105x80	1000	456	11
TSLVU100KUP3S/185	300x300x300	100x40	185	135x105	105x80	1000	456	11
TLVU125KUP3/196	340x340x340	125x45	196	135x105	105x80	750	543	11
TLVU125KUP3S/210	340x340x340	125x45	210	135x105	105x80	750	543	11
TSLVU125KUP3SS/221	550x550x550	125x45	221	135x105	105x80	1000	670	11
TLVU150KUP3/235	550x550x550	150x50	235	135x105	105x80	600	716	11
TLVU150KUP3S/230	550x550x550	150x50	230	135x105	105x80	1000	716	11
TLVU150KUP3SS/245	550x550x550	150x50	245	135x105	105x80	1000	716	11
TSLVU150KUPS/254	550x550x550	150x50	254	190x170	150x135	2000	716	15
TSLVU180KUPS/298	550x550x550	180x50	298	190x170	150x135	2000	751	15
TSLVU200KUPS/305	550x550x550	200x50	305	190x170	150x135	2000	785	15

Turtles m. dobbel Vulkollanhjul, gaffel og festeplate

Hjul: Vulkollanhjul m. massiv aluminiumskjerne, kulelager.
Gaffel og festeplate: galvanisert stål,
m. dobbel kulekrans på gaffel.

Versjon: leveres med flat eller rund bane, 92° shore



mm

mm

mm

mm

mm

kg

mm

mm

TLDMVU040KUP1/96	183x183x183	2x40x20	96	105x85	80x60	450	234	9
TLDMVU040KUP3/101	183x183x183	2x40x20	101	135x105	105x80	450	234	11
TLDMVU050KUP1/101	183x183x183	2x50x20	101	105x85	80x60	450	254	9
TLDMVU050KUP3/106	183x183x183	2x50x20	106	135x105	105x80	450	254	11
TLDMVU050KUP3/108	183x183x183	2x50x20	108	135x105	105x80	450	254	11
TLDMVU050KUP3S/115	183x183x183	2x50x20	115	135x105	105x80	450	254	11
TLDMVU050KUP1S/101	210x210x210	2x50x20	101	105x85	80x60	450	318	9
TLDMVU050KUP3S/108	210x210x210	2x50x20	108	135x105	105x80	450	318	11
TLDMVU050KUP3SS/115	210x210x210	2x50x20	115	135x105	105x80	450	318	11
TLDVU060KUP3/125	250x250x250	2x60x20	125	135x105	105x80	400	364	11
TLDVU060KUP1/125	250x250x250	2x60x20	125	105x85	80x60	400	364	9
TLDVU075KUP3/130	250x250x250	2x75x20	130	135x105	105x80	500	381	11
TLDVU080KUP3/133	250x250x250	2x80x20	133	135x105	105x80	500	387	11
TLDVU080KUP3/148	250x250x250	2x80x20	148	135x105	105x80	500	387	11
TLDVU080KUP1/155	300x300x300	2x80x20	155	105x85	80x60	450	428	9
TLDVU080KUP3/155	300x300x300	2x80x20	155	135x105	105x80	750	428	11
TLDVU100KUP3L/160	300x300x300	2x100x25	160	135x105	105x80	600	456	11
TLDVU100KUP3/164	300x300x300	2x100x25	164	135x105	105x80	600	456	11
TLDVU100KUP3/166	300x300x300	2x100x25	166	135x105	105x80	1000	456	11
TLDVU100KUP3S/178	300x300x300	2x100x25	178	135x105	105x80	1000	456	11
TLDVU100KUP3SS/185	300x300x300	2x100x25	185	135x105	105x80	1000	456	11
TLDVU125KUP3/196	340x340x340	2x125x25	196	135x105	105x80	750	543	11
TLDVU125KUP3S/210	340x340x340	2x125x25	210	135x105	105x80	750	543	11
TSLDVU125KUP3SS/220	550x550x550	2x125x25	220	135x105	105x80	1000	670	11

Leveres også som Hebewunder!

Hebewunder / Løftepute

m. vulkollanhjul (singel) på massiv aluminiumskjerne, hardhet 92° shore









pneumatisk løftepute, designet for installasjon av stål- eller alurammer og for å oppnå en lettere flytting av scenedekor. Tiden for rigging av scenedekor reduseres betraktelig.

Fordele:

1. posisjonen av dekoren kan til enhver tid flyttes
2. det er ingen overbelastning av hjulene ved parkering, da Hebewunder senkes ved forestilling.
3. dekordelen står stabilt som hvis den stod uten hjul
4. letter personalets arbeide
5. minimal offset


driftstrykk: 2 bar

							luftforbruk pr. pute i liter	
	mm	mm	min. mm	max. mm	kg	mm	mm	
HWLMPUSS033KUP3/91*	118x118x118	33x27	91	126	300	175	11	1,1
HW5LMPUSS033KUP3/101*	Ø 195	33x27	101	141	400	240	11	2,5
HWLMVU050KUP3/125	183x183x183	50x40	125	165	400	254	11	2,5
HWLMVU040KUP3/139	183x183x183	40x40	139	180	400	202	11	2,0
HWLMVU050KUP3/145	183x183x183	50x40	145	185	400	212	11	2,0
HWLVU065KUP3/160	250x250x250	65x30	160	202	400	364	11	2,0
HWLVU075KUP3/166	250x250x250	75x30	166	207	400	381	11	2,0
HWLVU080KUP3/167	250x250x250	80x30	167	208	400	387	11	2,0
HWLVU100KUP3/202	300x300x300	100x40	202	243	400	456	11	2,0
HWLVU125KUP3/222	340x340x340	125x45	222	263	400	543	11	2,0
HWLVU150KUP3/258	550x550x550	150x50	258	299	400	716	11	2,0
HWLMVU050KUP3/135 HOAC	183x183x183	50x40	135	165	400	254	11	2,5
HW5LMVU050KUP3/145 750 KG	Ø 220	50x40	145	175	750	340	11	14

* m. polyurethanjul



Hebewunder med trykkfjær



Hebewunder for HOAC ramme

Hebewunder / Løftepute

m. vulkollanhjul (dobbel) på massiv aluminiumskjerne, hardhet 92° shore

Hjul: Vulkollanhjul m. massiv aluminiumskjerne, kulelager.

Versjon: leveres med flat eller rund bane, 92° shore

Gaffel og festeplate: galvanisert stål,
m. dobbel kulekrans på gaffel.



Hebewunder i bruk
(Youtube)



mm



mm



min.
mm

max.
mm



kg



mm



mm

luftforbruk
pr. pute i
liter

	mm	mm	min. mm	max. mm	kg	mm	mm	luftforbruk pr. pute i liter
HWLDMPUSS033KUP3/91*	118x118x118	2x33x10	91	126	300	175	11	1,1
HW5LDMPUSS033KUP3/101*	Ø 195	2x33x10	101	141	400	240	11	2,5
HWLDMVU050KUP3/125	183x183x183	2x50x20	125	165	400	254	11	2,5
HWLDMVU040KUP3/139	183x183x183	2x40x20	139	180	400	202	11	2,0
HWLDMVU050KUP3/145	183x183x183	2x50x20	145	185	400	212	11	2,0
HWLDVU060KUP3/157	250x250x250	2x60x20	157	198	400	364	11	2,0
HWLDVU080KUP3/167	250x250x250	2x80x20	167	208	400	387	11	2,0
HWLDVU100KUP3/202	300x300x300	2x100x25	202	243	400	456	11	2,0
HWLDVU125KUP3/233	340x340x340	2x125x25	233	273	400	543	11	2,0
HWLDVU150KUP3/258	550x550x550	2x150x25	258	299	400	716	11	2,0
HWLDMVU050KUP3/135 HOAC	183x183x183	2x50x20	135	165	400	254	11	2,5
HW5LDMVU050KUP3/145 750 KG	Ø 220	2x50x20	145	175	750	340	11	14

* m. polyurethan hjul

Puten til Hebewunder fylles med trykkluft fra kompressor eller flaske. Med dette løftes og senkes dekkordelene. Flere Hebewunder kan sammenkobles ved en fordelingsanordning og flere slanger for å flytte større dekkorelementer. Viktig: Luftrykket kan reguleres på hver enkelt Hebewunder etter behov når vektdifferansen på dekkordelens områder er stor. Dette gjøres med en fordelingsventil.

Tilbehør til trykkluft:

Artikkel	Art.nr:
T-kobling	3104 06 00
Rett skrukobling	3101 06 10
Lyddemper	0670 00 10
Polyamidslange 25 m	102SP0601
3-veis ventil	0452 04 10
Hurtigkobling 1	NS4D-6G2
Hurtigkobling 2	PLCD-6G1



3-veis ventil



Lyddemper



Rett skrukobling



T-kobling



Hurtigkobling 1



Hurtigkobling 2

Trykkregulator kan leveres etter forespørsel

Teaterhjul: myke og elastiske polyuretanhjul på massiv aluminiumkjerne, 75° Shore, kulelager



Hjul:











soft polyuretan hjul på massiv aluminiumkjerne, med kulelager
Flat eller rund bane











Housing:

- galvanisert stålplate med dobbel kulekrans på gaffel

Fet skrift: med sort gaffel og festeplate

Blått merke: soft hjul

									
			mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm
									
LMPUW033KUPL	LMPUW033KUPLTF	BPUW033KUPL	33x27	51	60x60	38x38/47x47	80	15	6
LMPUW050KUPL	LMPUW050KUPLTF	BMPUW050KUPL	50x40	72	60x60	38x38/47x47	125	31	6
LMPUW050KUPLS	LMPUW050KUPLSTF	BPUW050KUPLS	50x40	82	80x80	60x60	125	31	9
LPUW080KUP1	LPUW080KUP1TF	BPUW080KUP1	80x40	100	105x80	80x60	200	40	9
LPUW080KUP3	LPUW080KUP3TF	BPUW080KUP3	80x40	115	140x110	105x80	250	48	11
LPUW100KUP1	LPUW100KUP1TF	BPUW100KUP1	100x40	128	105x80	80x60	300	40	9
LPUW100KUP3	LPUW100KUP3TF	BPUW100KUP3	100x40	125	140x110	105x80	300	48	11

									
			mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm
									
LPUW050KUPL-4Fach			50x40	82	80x80	60x60	125	37	9
LPUW075KUP1-4Fach			75x30	100	105x80	80x60	200	40	9
LPUW080KUP1-4Fach			80x30	103	105x80	80x60	200	40	9
LPUW080KUP3-4Fach		BPUW080KUP3TF	80x40	115	140x110	105x80	250	48	11
LPUW080KUP3-8Fach			80x40	115	140x110	105x80	250	48	11
LPUW100KUP3-4Fach	SLPUW080KUP3TFS	BPUW100KUP3TF	100x40	125	140x110	105x80	300	48	11
LPUW100KUP3-8Fach			100x40	125	140x110	105x80	300	48	11

									
					mm	mm	mm	kg	mm
									
LMPUW033KUO	LMPUW033KUOTF	Festemuligheter			33x27	51	10	80	15
LMPUW050KUO	LMPUW050KUOTF				50x40	71	12	125	28
LPUW080KUO	LPUW080KUOTF				80x30	100	13	180	45
LPUW080/40KUO					80x40	115	13	250	48
LPUW100KUO	LPUW100KUOTF				100x40	125	13	300	48

Teaterhjul: myke og elastiske dobbelt-polyuretanhjul på massiv aluminiumkjerne, 75° Shore, kulelager

Hjul:
soft polyuretan hjul på massiv aluminiumkjerne, med kulelager
Flat eller rund bane.

Housing:
• galvanisert stålplate med dobbel kulekrans på gaffel

Fet skrift: med sort gaffel og festeplate
Blått merke: soft hjul



			 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	 mm
LDMPUW033KUPL	LDMPUW033KUPLTF	BDPUW033KUPL	2x33x10	51	60X60	38X38/46X46	100	15	6
LDMPUW050KUPL	LDMPUW050KUPLTF	BDMPUW050KUPL	2x50x20	72	60X60	38X38/46X46	150	31	6
LDMPUW050KUPLS	LDMPUW050KUPLSTF	BDPUW050KUPLS	2x50x20	82	80x80	60x60	150	31	9
LDPUW080KUP3		BDPUW080KUP3	2x80x25	115	135x105	105x80	350	48	11
LDPUW100KUP3	LDPUW100KUP3TF	BDPUW100KUP3	2x100x25	125	135x105	105x80	350	48	11
LDPUW100KUP1	LDPUW100KUP1TF	BDPUW100KUP1	2x100x25	128	105x80	80x60	320	40	9
SLDPUW100KUP1	SLDPUW100KUP1TF	SBDPUW100KUP1	2x100x25	130	105x80	80x60	350	40	9
SLDPUW100KUP3		SBDPUW100KUP3	2x100x25	148	135x105	105x80	500	48	11

		 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	 mm
LDPUW080KUP3-4Fach	2x80x25	115	140x110	105x80	300	48	11	
LDPUW080KUP3-8Fach	2x80x25	115	140x110	105x80	300	48	11	
LDPUW100KUP3-4Fach	2x100x25	125	140x110	105x80	350	48	11	
LDPUW100KUP3-8Fach	2x100x25	125	140x110	105x80	350	48	11	

					 mm	 mm	 mm	 kg	 mm
LDMPUW033KUO	LDMPUW033KUOTF	Festemuligheter			2x33x10	51	10	100	10
LDMPUW050KUO	LDMPUW050KUOTF				2x50x20	71	12	150	37
LDPUW080KUO				2x80x25	115	13	300	60	
LDPUW100KUO	LDPUW100KUOTFA			2x100x25	125	13	350	60	

Turtles med myke og elastiske polyuretanhjul på massiv aluminiumkjerne, 75° Shore, kulelager



Hjul:

soft polyuretan hjul på massiv aluminiumkjerne og kulelager.
Leveres med flat eller rund bane.

Housing:

- galvanisert stålplate med dobbel kulekrans på gaffel.

Fet skrift: med sort gaffel og festeplate


Blått merke: soft hjul



mm



mm



mm



mm



mm



kg



mm



mm



Model	Plate Size (mm)	Wheel Diameter (mm)	Wheel Spacing (mm)	Wheel to Edge (mm)	Wheel Spacing (mm)	Weight (kg)	Width (mm)	Height (mm)
T5LMPUW033KUP1/76	Ø 195	33x27	76	115x85	80x60	300	240	9
TLMPUW033KUP1/76	118x118x118	33x27	76	115x85	80x60	240	175	9
TLMPUW050KUP1/101	183x183x183	50x40	101	115x85	80x60	350	254	9
TLMPUW050KUP3/108	183x183x183	50x40	108	135x105	105x80	450	254	11
TLMPUW050KUP3S/115	183x183x183	50x40	115	135x105	105x80	450	254	11
TLPUW080KUP3/133	250x250x250	80x30	133	135x105	105x80	500	387	11
TLPUW080KUP3/148	250x250x250	80x30	148	135x105	105x80	500	387	11
TLPUW080KUP1/155	300x300x300	80x30	155	115x85	80x60	350	428	9
TLPUW080KUP3/155	300x300x300	80x40	155	135x105	105x80	750	428	11
TLPUW100KUP3L/160	300x300x300	100x40	160	135x105	105x80	600	456	11
TLPUW100KUP3/164	300x300x300	100x40	164	135x105	105x80	900	456	11
TLPUW100KUP3/166	300x300x300	100x40	166	135x105	105x80	900	456	11
TLPUW100KUP3S/178	300x300x300	100x40	178	135x105	105x80	900	456	11
TLPUW100KUP3SS/185	300x300x300	100x40	185	135x105	105x80	900	456	11

Turtles m. myke og elastiske (dobble) polyuretanhjul på massiv aluminiumkjerne, 75° Shore, kulelager

Hjul:
soft polyuretan hjul på massiv aluminiumkjerne, med kulelager
Flat eller rund bane.

Housing:
• galvanisert stålplate med dobbel kulekrans på gaffel

Fet skrift: med sort gaffel og festeplate
Blått merke: soft hjul




	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm
T5LDMPUW033KUP1/76	Ø 195	2x33x10	76	115x85	80x60	300	240	9
TLDMPUW033KUP1/76	118x118x118	2x33x10	76	115x85	80x60	300	175	9
TLDMPUW050KUP1/101	183x183x183	2x50x20	101	115x85	80x60	350	254	9
TLDMPUW050KUP3/108	183x183x183	2x50x20	108	135x105	105x80	450	254	11
TLDMPUW050KUP3S/115	183x183x183	2x50x20	115	135x105	105x80	450	254	11
TLDPUW080KUP3/133	250x250x250	2x80x25	133	135x105	105x80	500	387	11
TLDPUW080KUP3/148	300x300x300	2x80x25	148	115x85	80x60	500	428	11
TLDPUW080KUP1/155	300x300x300	2x80x25	155	135x105	105x80	350	428	9
TLDPUW080KUP3/155	300x300x300	2x100x25	155	135x105	105x80	750	456	11
TLDPUW100KUP3L/160	300x300x300	2x100x25	160	135x105	105x80	600	456	11
TLDPUW100KUP3/164	300x300x300	2x100x25	164	135x105	105x80	900	456	11
TLDPUW100KUP3/166	300x300x300	2x100x25	166	135x105	105x80	900	456	11
TLDPUW100KUP3S/178	300x300x300	2x100x25	178	135x105	105x80	900	456	11
TLDPUW100KUP3SS/185	300x300x300	2x100x25	185	135x105	105x80	900	456	11

Også tilgjengelig som Hebewunder!

Spesialhengsler

Klapphengsler



- Hamret, gullfarget
- Blokkerer ved 180°
- vannresistent
- Mål: 150x45 mm
- Høyde: 5 mm

Kode: Klappenscharnier RB

Hengsel „Mannheim“



- Hamret
- Mål: 60 x 90 x 3 mm
- En side bøyd 90°
- Stift 90°
- Stål
- Aksial klaring 2 mm

Kode: Scharnier „Mannheim“

Hengsel „Berlin“



- Forsterket, rullet kulissehengsel
- Mål: 130 x 80 x 3 mm
- 90° stift med 11 mm hull for fiksering
- Stålblank
- Aksial klaring: 10 mm

Kode: Scharnier „Berlin“



sikkerhetsnål
for fiksering

Spesialhengsler

Plafonring TÜV-teknisk sertifisert



- Stålblank med smal klaff
- Ringmål innvendig: 45 x 9 mm
- Klaff: 70 x 20 mm

Kode: Plafondring



Plafonring „DOR“ med D-ring

Anvendes kun parvis!

- Klaff: 65 x 40 mm
- Ringmål innvendig: 50 x 42 x 7 mm
- Stempel: „RB“

Kode: Plafondring DOR



Hakenband

Materiale: stål

Tilgjengelige varianter:

- stift vestre, lang
- stift venste, kort
- stift høyre, lang
- stift høyre, kort

delene kan leveres separat



Sorte kulissehengsler

alle standard størrelser er tilgængelige i sort



70x55x3 mm

hamret kulissehengsler, pulverlakkert sort, med løs ringstift, Ø 6 mm

Kode	Størrelse
00056070 SC	70x55 mm, axial 2 mm
00056170 SC	70x55 mm, axial 10 mm
00057060 SC	60x60 mm, axial 2 mm
00057061 SC	60x60 mm, axial 10 mm
00058609 SC	60x90 mm, axial 2 mm
00058619 SC	60x90 mm, axial 10 mm



60x60x3 mm

Kode	Størrelse
00058510 SC	50x100 mm, axial 1 mm
00058812 SC	80x120 mm, axial 2 mm
00057050 SC	50x54 mm, axial 2 mm
00058457 SC	45x70 mm, axial 2 mm



60x90x3 mm


Minstemengde ved ordre: 500 stk

Standard kulissehengsler

standard størrelser i lys stål

hamret kulissehengsler, lys stål,
med løs ringstift, Ø 6 mm

Kode	Størrelse
00056070 RI	70x55 mm, axial 2 mm
00056170 RI	70x55 mm, axial 10 mm
00057060 RI	60x60 mm, axial 2 mm
00057061 RI	60x60 mm, axial 10 mm
00058609 RI	60x90 mm, axial 2 mm
00058619 RI	60x90 mm, axial 10 mm



70x55x3 mm

Kode	Størrelse
00058510 RI	50x100 mm, axial 1 mm
00058812 RI	80x120 mm, axial 2 mm
00057050 RI	50x54 mm, axial 2 mm
00058457 RI	45x70 mm, axial 2 mm



50x100x1 mm

Pneumatisk bremse for fiksering av hele scene-elementer

Den pneumatiske bremsen plasseres under bevegelige scene-elementer eller vogner. Når objektet er plassert i ønsket posisjon, aktiveres den pneumatiske bremsen og blåses opp, så hele elementet eller objektet står stødig.

Teknisk data:
Luftslange dia.: 6 mm
Løftehøyde: 40 mm
Bærekraft: 400 kg (dyn.)
Driftstrykk: 2 bar

Kode: PNB400



Med lateral spenningsfjær



Scene-elementet, som er utstyrt med pneumatisk bremse, er plasseres i ønsket posisjon. Den pneumatiske enheten fylles med luft for å løfte objektet. Nå står elementet stødig og er ikke bevegelig.



Når det er nødvendig, kan luften i enheten tømmes så scene-elementet kan beveges igjen. Spenningsfjærene på siden av bremsen, gjør at bunden på bremsen trekkes oppover.



Dette hindrer den pneumatiske bremse i å berøre gulvet. Scene-elementet kan nå jekkes og plasseres et annet sted. Denne prosessen kan gjentas så lenge det er tilstrekkelig luft tilgjengelig.

Grandstand-løfteelement for flytting av hele tribuner

Grandstand-løfteelement er laget av aluminium med 2 integrerte Hebewunders for en lett flytting av tribuneobjekter som vil forenkle personalets arbeide og redusere arbeidstiden.

For feste i rør opp til diameter 50 mm med justerbar midtstang for min. distanse 1868 mm og max. distanse 2132 mm mellom rørene til den påkoblede tribune.

Hjulene består av massiv aluminiumkjerne, kulelager og Vulkollan-belag.

Rørdiameter: 6 mm

Turtles® m. hjulstørrelse: 50x40 mm

Løfthøyde: 40 mm


Bærekraft: 400 kg

Driftstrykk: 2 bar



Video

Kode: Hebewunder Tribünenroller LVU050KUP3 Hoac



Fikserte hjul med trommel-bremse og 'dead man's' bremse



Hjul:
polyuretanhjul, med støpejern -eller polyamidkjerne, kulelager og 92° Shore


Versjon:
Hjul med flat bane

Housing:
galvanisert stål med trommelbremse eller dead man's bremse.

Kan anvendes med Bowden-kabel




Hjul med
"dead man's" bremse
(bremser når du slipper)



BGPT125KUP3TM	150x50	165	140x110	105x80	180	11
BGPT150KUP3TM	150x50	185	140x110	105x80	450	11
BGPT160KUP3TM	160x50	195	140x110	105x80	450	11
BGPT180KUP3TM	180x50	215	140x110	105x80	525	11
BGPT200KUP3TM	200x50	235	140x110	105x80	600	11



Hjul med
trommelbremse
(bremser når du trekker)



BGPT160KUP3TB	160x50	195	140x110	105x80	450	11
BGPT180KUP3TB	180x50	215	140x110	105x80	525	11
BGPT200KUP3TB	200x50	235	140x110	105x80	600	11

Også tilgjengelig med soft polyuretanhjul, gummi-hjul, elastiske gummi-hjul og pneumatiske-hjul

Smartwheels – med tyverisikring



Smartwheels

Smartwheels av Gatekeeper kan bremses via fjernkontroll. Ved å trykke på knappen vil den integrerte trommelbremsen slippe og hjulene kan rulle igjen. Objektet kan nå flyttes.



Video



Tyverisikret flightcase

Smartwheels benyttes på mange forskjellige måter. F. esk. som tyversikring på flightcaser, som ofte inneholder verdifuldt sceneutstyr. Med smartwheels på flightcase'en, kan den ikke flyttes og den er derfor sikret.



låst / ulåst

Kode: Set Smartwheels



Kode: Cart Key Remote Control

Omni-hjul

for sidelengs bevægelse


Omni-hjul

Omni-hjul er udviklet for sidelengs bevægelse. Hjulbanen er laget av polyuretan.



Kode	Diameter	Bærekraft pr hjul	Vekt pr hjul
OMW152P	152 mm	50 kg	0,94 kg
OMW203P	203 mm	100 kg	2,2 kg
OMW240P	240 mm	200 kg	12,5 kg
OMW254P	254 mm	450 kg	11 kg

Bevegelsesretinger:



Mecanum-hjul

for sidelengs og roterende bevegelser på stedet

Mecanum-hjul

Mecanum-hjulet er utviklet til å manøvrere elementer på et begrenset område i hvilken som helst retning. Ved hjelp av vekslende bevegelser av de enkelte hjul, er det mulig å rotere objektet på stedet eller kjøre sidelengs.




Hjul laget av polyuretan kan også leveres i polyamid etter forespørsel.

Følgende sett inneholder 4 hjul med 2 „venstre“ og 2 „høyre“ typer:



Kode	Diameter	Bærekraft pr hjul	Vekt pr hjul
SETMCW152P	152 mm	300 kg	13 kg
SETMCW203P	203 mm	600 kg	35 kg
SETMCW254P	254 mm	1000 kg	63 kg
SETMCW305P	305 mm	2000 kg	103 kg

Bevegelsesretninger:



Sikkerhets klemme

Prospektklemme for installasjon på traverser, rør etc.



Sikkerhet:

- jo mere vekt som henger på klemmen, jo mere strammes prospektklemmen.
- WLL 340 kg, med sikkerhetsfaktor 6 (bruddstyrke på mere enn 2 t)
- så snart bøylen er festet, er det umulig å åpne prospektklemmen.
- for montering er det kun nødvendig med minimal plass, igen skarpe kanter og lav risiko for at den hefter seg fast i andre elementer.
- TÜV-teknisk sertifisert. Testrapport tilgjengelig på tysk.

Ergonomi:

- mulig å montere uten verktøy
- perfekt design gjør det mulig med så tett montering som mulig på traverser, rør, etc.
- det ergonomiske håndtaket gjør det mulig å:
- Lukke klemmen mens den er åpen (forblir i åpen stilling pga. de spente dobbeltfjær)
- enkel å flytte langs røret ved på trykke prospektklemmen lett sammen
- sort elektrogalvanisering

Sikkerhets klemme

Prospektklemme for installasjon på traverser, rør etc.



bøyle kan leveres separat



TÜV-Test

Anvendelsesområde:

- optimalisert product for rørdiameter 48,3 mm og 50 mm. Andre størrelser er tilgjengelige ved forespørsel.
- Oppheng av aluminiumkonstruksjoner, høytalere, lyskastere, etc.

Eksklusiv SPECTAT:

- patentert produkt
- fremstillet og produsert i Frankrike
- lansert og produsert av SPECTAT, distribuert av Räder-Busch

Kode: Security-Clamp Ø50



Räder - [®]
Busch
GmbH

Sikkerhetswire -holder



dguv.de/pruefzeichen



RopeFix® 40S

Rope \varnothing 4,0mm
WLL: 60kg
(according to BGI 810-3)
Min. breaking force: 8.000 N

Rope construction:
6x7+1FE
6x19+1FE
1770 N/mm²

M10A x 12mm
Item-No: 010-570-4040-1001
Connecting thread:
M10 x 12mm External thread
Length: 57mm
Diameter: 20mm
Weight: approx. 100 Gramm

Ring
Item-No: 010-570-4040-1002
Diameter: 20mm
Length: 90mm
Ring inside diameter: 25mm
Ring outside diameter: 45 mm
Weight: approx. 190 Gramm

Fork head and folding spring bolt
Item-No: 010-570-4040-1003
Diameter: 20mm
Length: 97mm
Fork size: 10mm
Fork width: 20mm
Spring loaded bolt: 10mm
Weight: approx. 190 Gramm
Color surface fork head: silver

M10I + SSA
Item-No: 010-570-4040-1005
Connecting thread:
M10 x 10mm Internal thread
Length: 70mm
Diameter: 20mm
Weight: approx. 180 Gramm
(SSA = side rope exit)

Fork head and folding spring bolts
Item-No: 010-570-4040-1004
as above, but:
Color surface fork head: black

RopeFix® 50S

Rope \varnothing 5,0mm
WLL: 90kg
(according to BGI 810-3)
Min. breaking force: 12.500 N

Rope construction:
6x7+1FE
6x19+1FE
6x37+1FE
1770 N/mm²

M12A x 14mm
Item-No: 010-570-5050-1001
Connecting thread:
M12 x 14mm External thread
Length: 62 mm
Diameter: 25mm
Weight: approx. 160 Gramm

Ring
Item-No: 010-570-5050-1003
Diameter: 25mm
Length: 101mm
Ring inside diameter: 30mm
Ring outside diameter: 54mm
Weight: approx. 320 Gramm

Fork head and folding spring bolt
Item-No: 010-570-5050-1004
Diameter: 25mm
Length: 110mm
Fork size: 12mm
Fork width: 24mm
Spring loaded bolt: 12mm
Weight: approx. 300 Gramm
Color surface fork head: silver

M12I + SSA
Item-No: 010-570-5050-1006
Connecting thread:
M12 x 12 mm Internal thread
Length: 78mm
Diameter: 25mm
Weight: approx. 250 Gramm
(SSA = side rope exit)

Fork head and folding spring bolt
Item-No: 010-570-5050-1005
as above, but:
Color surface fork head: black

RopeFix® 80S

Rope \varnothing 6,0mm
WLL: 135kg
(according to BGI 810-3)
Min. breaking force: 20.000 N

Rope \varnothing 8,0mm
WLL: 240kg
(according to BGI 810-3)
Min. breaking force: 35.000 N

Rope construction:
6x19+1FE
6x37+1FE
1770 N/mm²

M20A x 17mm
Item-No: 010-570-8080-1001
Connecting thread:
M20 x 17mm External thread
Length: 90mm
Diameter: 40mm
Weight: approx. 600 Gramm

Ring
Item-No: 010-570-8080-1003
Diameter: 40mm
Length: 144mm
Ring inside diameter: 40mm
Ring outside diameter: 72mm
Weight: approx. 950 Gramm

Fork head and folding spring bolt
Item-No: 010-570-8080-1004
Diameter: 40mm
Length: 178mm
Fork size: 20mm
Fork width: 40mm
Spring loaded bolt: 20mm
Weight: approx. 1.300 Gramm
Color surface fork head: silver

M20I + SSA
Item-No: 010-570-8080-1006
Connecting thread:
M20 x 15mm Internal thread
Length: 135mm
Diameter: 40mm
Weight: approx. 930 Gramm
(SSA = side rope exit)

Fork head and folding spring bolt
Item-No: 010-570-8080-1005
as above, but:
Color surface fork head: black

M12I + SSA
Item-No: 010-570-8080-1007
as above, but:
Connecting thread:
M12 x 15mm Internal thread
(SSA = side rope exit)

M20A x 30mm
Item-No: 010-570-8080-1002
Connecting thread:
M20 x 30mm External thread
Length: 103mm
Diameter: 40mm
Weight: approx. 620 Gramm

Sikkerhetswire-holder for wire opp til Ø 3 mm Tilgjengelig etter forespørsel



Travers clip + SSA
Item-No: 010-570-4040-1006
Diameter: 20mm
(SSA = side rope exit)



Bærekraft for for generelle
løfteutstyr, ihht. TÜV
sertifikasjons nummer
Z1A 15 09 70668 006

RopeFix® 40S
rope ø4,0mm
Bærekraft (TÜV): 150kg

Travers clip + SSA
Item-No: 010-570-5050-1007
Diameter: 25mm
(SSA = side rope exit)

RopeFix® 50S
rope ø5,0mm
Bærekraft (TÜV): 250kg

Travers clip + SSA
Item-No: 010-570-8080-1008
Diameter: 40mm
(SSA = side rope exit)

RopeFix® 80S
rope ø6,0mm
Bærekraft (TÜV): 370kg

rope ø8,0mm
Bærekraft (TÜV): 600kg

Sikringsmutter
mot utilsiktet utløsning
av klemme-mekanismen

**Overbelastings-
indikator** for tydelig
over-belasting av
bærekapastiteten.
(delen må da byttes ut)

Spennhylse på
2. Sikkerhets-nivå
blir bare aktivert ved
overbelastning.

Velprøvd
'3-ball'
mekanisme
for arbeidsbe-lastings
området.

Matt sort overflate
for redusering av lysrefleksjon

Tilkoblings-wire

Patent No. DE10 2013 113 847





02/2019

BJERRING