


BJERRING

A thick, red, brushstroke-style underline that starts under the 'E' and extends to the right, ending under the 'G'. It has a slightly irregular, hand-painted appearance.

SunSwim[®] Alu-Top BJERRING

SunSwim Elektrisk Hæve/Sænke Scene



SunSwim[®] Alu-Top

BJERRING

Elektrisk/Sænke Scene Teknisk beskrivelse.

Type: Platform af saksetype

MotorLiftStandardstørrelse: 2 x 1 m (specielle størrelser tilgængelige)

Belastning: 750 kg/m²

Dynamisk nyttebelastning: 0 kg/m². Ingen løft af byrder muligt.

Maks. Scenehøjde: 80 cm over gulv nivo.

Vægt: 78 kg

Gulv/Plade: 25 mm, overflader som lokalet eller, tæppe, linoleum, parket m.m..


Tilbehør: Gelænder, trapper, stolelister, inddækning m.m..

Styring: Mulighed for styring af det enkelte podie

BJERRING

SunSwim[®] Alu-Top Manuel Hæve/Sænke Scene

Diverse



BJERRING

SunSwim[®] Alu-Top Manuel Hæve/Sænke Scene

Diverse



BJERRING

SunSwim[®] Elektrisk Hæve/Sænke Scene



BJERRING

SunSwim[®] Elektrisk Hæve/Sænke Scene



BJERRING

SunSwim[®] Elektrisk Hæve/Sænke Scene



BJERRING



Kontakt os på:

TLF: +45 77345206

[Mail: salg@bjerring-sales.dk](mailto:salg@bjerring-sales.dk)

Se mere på: www.bjerring-sales.dk

www.sunswim.dk – www.bjerring-shop.dk